

Henry T Rex Lever Takedown Screw Tyrannosaurus - Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014824
- Mfr. No.: 153
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850068664931

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [English: Henry T Rex Lever Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Henry TRex](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Vite di Takedown Henry T Rex Lever](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Takedown Henry TRex Lever](#)
- [Suomi: Henry T Rex Lever Takedown Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití Henry T Rex Lever Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Henry T Rex Lever Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry T Rex Lever Takedown Screw. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung und Wartung deiner Henry Repetierbüchse zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Takedown Screw installierst oder entfernst.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Hitzequellen und offenen Flammen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Bereich um den ursprünglichen Lever Screw, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Henry T Rex Lever Takedown Screw:

- Entferne den originalen Lever Screw mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze den Henry T Rex Lever Takedown Screw an die Stelle des originalen Schraubens.
- Ziehe die Schraube vorsichtig an, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Verwendung:

- Nutze die neuen Oversized Schrauben, um die Hebel einfach zu entfernen und zu reinigen.
- Bei Bedarf kannst du die Standardhebel gegen größere Loophebel für Handschuhe oder CowboyActionSchießen austauschen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder deinen Händler wenden. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle richtest, um schnellere Antworten zu erhalten.

Abschluss

Wir hoffen, dass du viel Freude an deinem Henry T Rex Lever Takedown Screw hast. Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden stehen an erster Stelle. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Henry T Rex Lever Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Henry T Rex Lever Takedown Screw. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided in this guide.
- Always handle the product with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to ensure continued safe operation.
- In case of any issues, do not attempt to repair the product yourself; seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Henry T Rex Lever Takedown Screw only with compatible Henry leveraction rifles.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Wear appropriate eye protection when working with firearms and related components.
- Do not use excessive force when installing or removing the screw to avoid damaging the firearm or the screw itself.
- If you experience difficulty during installation or removal, stop and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw type.

2. Installation:

- Verify that the firearm is completely unloaded.
- Remove the original lever screw from the firearm using the appropriate screwdriver.
- Align the Henry T Rex Lever Takedown Screw with the screw hole.
- Gently insert the screw and tighten it using the screwdriver until secure, but do not overtighten.

3. Usage:

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the Henry T Rex Lever Takedown Screw.
- Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintenance of your firearm.

4. PostInstallation Check:

- After installation, ensure that the lever operates smoothly and that there are no loose components.
- Conduct a function check of the firearm to ensure it operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.

- If the product becomes damaged beyond repair, dispose of it in a way that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Henry T Rex Lever Takedown Screw, please consult the retailer from whom you purchased the product or contact the manufacturer directly.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Henry T Rex Lever Takedown Screw. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety considerations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Henry. Al seguir estas instrucciones de seguridad, asegurarás un uso seguro y efectivo del tornillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si el tornillo muestra signos de deformación o daño, no lo uses.
- Utiliza el tornillo solo para su propósito previsto.
- Si tienes dudas sobre el uso del tornillo, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Guantes:** Usa guantes de protección al manipular el tornillo para evitar lesiones.
- **Herramientas Adecuadas:** Asegúrate de utilizar las herramientas adecuadas para la instalación y el desmontaje del tornillo.
- **Superficie Estable:** Trabaja en una superficie estable y plana para evitar accidentes.
- **Evita el Uso de Fuerza Excesiva:** No apliques demasiada fuerza al instalar o quitar el tornillo, ya que esto puede dañarlo o dañar el rifle.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no lo uses.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en modo seguro.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y guantes de protección.

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo original del rifle utilizando el destornillador.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever en su lugar.
- Aprieta suavemente el tornillo hasta que esté seguro, pero sin aplicar demasiada fuerza.

3. Uso del Tornillo:

- Para desmontar el rifle, simplemente desenrosca el Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever con el destornillador.
- Realiza el mantenimiento y la limpieza del rifle según las recomendaciones del fabricante.

4. Reensamblaje:

- Después de la limpieza, vuelve a colocar el tornillo en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado, pero nuevamente, evita aplicar fuerza excesiva.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- No tires el tornillo en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever, así como para reportar productos inseguros o accidentes, consulta con las autoridades locales o el sitio web de seguridad correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Tornillo de Desmontaje Henry TRex Lever.

Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Henry TRex

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage Henry TRex. Ce produit a été conçu pour faciliter le nettoyage de votre carabine à levier Henry et pour permettre un échange rapide des leviers. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspecte toujours la vis avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la vis ou son installation de quelque manière que ce soit.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de l'installation ou du retrait de la vis pour éviter les blessures.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement ; cela pourrait endommager le filetage.
- Assuretoi que la carabine est déchargée avant de procéder à toute manipulation.
- Évite d'utiliser la vis dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Si tu remarques des signes de corrosion ou de dommage, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la carabine est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation de la Vis :

- Retire la vis d'origine avec précaution.
- Aligne la nouvelle vis de démontage Henry TRex avec le filetage de la carabine.
- Insère la vis à la main pour éviter d'endommager le filetage.
- Utilise le tournevis pour serrer la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour retirer le levier, dévisse la vis de démontage en sens inverse.
- Pour un nettoyage en profondeur, retire le levier et nettoie en suivant les recommandations du fabricant de la carabine.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne toi sur les règles locales concernant le recyclage des métaux et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la vis de démontage Henry TRex, consultez les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contactez un professionnel qualifié.

Guida alla Sicurezza per il Vite di Takedown Henry T Rex Lever

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per il Vite di Takedown Henry T Rex Lever. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione della leva nelle carabine Henry, consentendo una pulizia approfondita e la sostituzione delle leve standard con leve a grande anello. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Vite di Takedown Henry T Rex Lever con i modelli specificati: Henry H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, ecc.), H018 .410, H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).
- Non forzare la leva durante l'installazione o la rimozione per evitare danni.
- Indossa sempre guanti protettivi durante l'installazione e la manutenzione della carabina.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi che la carabina sia scarica prima di iniziare.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite adatto e guanti protettivi.

2. Rimozione della leva:

- Utilizza il cacciavite per rimuovere la vite originale della leva.
- Conserva la vite originale in un luogo sicuro per eventuali utilizzi futuri.

3. Installazione del Vite di Takedown:

- Posiziona il Vite di Takedown Henry T Rex Lever nel foro della leva.
- Fissa il Vite ruotandolo con il cacciavite fino a quando non è ben serrato, ma senza forzare.

4. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che la leva funzioni correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Henry. Assicurati di segnalare eventuali incidenti o problemi di sicurezza alle autorità competenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Vite di Takedown Henry T Rex Lever. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Ricorda che la manutenzione regolare e il rispetto delle istruzioni di sicurezza possono prevenire incidenti e garantire una lunga durata del prodotto.

Bruksanvisning for Henry T Rex Lever Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry T Rex Lever Takedown Screw. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med Henrys leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Rapportér eventuelle farer eller skader til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernehansker ved håndtering av skruen for å unngå kuttskader.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikret før du begynner å demontere det.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner skruen for å unngå skader på våpenet.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker produktet, søk råd fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikret.
- Fjern den originale lever skruen med passende verktøy.

2. Installasjon av Henry T Rex Lever Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i skruehullet.
- Bruk et passende verktøy for å stramme skruen forsiktig.
- Kontroller at skruen sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk av produktet:

- Når skruen er installert, kan du enkelt ta ned riflen for rengjøring eller bytte til større løkker for hansker.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for vedlikehold av riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med eventuelle gamle eller defekte deler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; undersøk resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du velger Henry T Rex Lever Takedown Screw. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Takedown Henry TRex Lever

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Takedown Henry TRex Lever. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu tylko w połączeniu z odpowiednimi modelami broni Henry.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób.
- Podczas instalacji lub demontażu śruby zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Noś rękawice ochronne, jeśli to konieczne, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalną śrubę z dźwigni.
- Umieść nową śrubę Takedown Henry TRex Lever w odpowiednim miejscu.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj śrubę pod kątem luzów.
- W razie potrzeby wymień śrubę na nową.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać

szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Takedown Henry TRex Lever.

Henry T Rex Lever Takedown Screw

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry T Rex Lever Takedown Screwin käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja asennusmenetelmiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennus tai purkamisvaiheessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan hyväksyntää.
- Huolehdi, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Henry T Rex Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä ruuvi tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista ruuvien kunto säännöllisesti.

4. Puhdistus:

- Poista ruuvi tarvittaessa puhdistusta varten.
- Puhdista osa varovasti ja tarkista vauriot ennen takaisin asentamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säännöt ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti Henry T Rex Lever Takedown Screwin käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Henry T Rex Lever Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Henry T Rex Lever Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring av din Henry gevär och för att möjliggöra byte av standardspakar till större spakar, vilket gör det enklare att använda med handskar. Vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är avstängt och ur funktion innan du byter skruv.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och borttagning av skruven för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka risker.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att geväret är avstängt och inte laddat.
- Samla de verktyg som behövs för installationen.

2. Borttagning av den gamla skruven:

- Använd rätt verktyg för att försiktigt lossa den gamla skruven.
- Spara skruven på en säker plats för eventuell framtida användning.

3. Installation av Henry T Rex Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i samma position som den gamla.
- Använd verktyget för att dra åt skruven ordentligt, men undvik överdriven kraft som kan skada materialet.

4. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.
- Testa att lyfta spaken för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala regler och förordningar.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Henry T Rex Lever Takedown Screw. Vi önskar dig en säker och njutbar användning av din produkt!

Návod na bezpečné použití Henry T Rex Lever Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry T Rex Lever Takedown. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu a umožňuje snadnou demontáž a údržbu vaší zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před manipulací se zbraní se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ukládejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy o zbraních.
- Při jakýchkoli pochybnostech o použití se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při demontáži a montáži zbraně noste ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Při výměně šroubu se ujistěte, že je zbraň stabilní a bezpečně umístěná.
- Při práci se šroubem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi zbraně.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo má jakékoli známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodného pro šroub Henry T Rex.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Odstranění původního šroubu:

- Pomocí šroubováku opatrně odšroubujte původní šroub z leveru.
- Dejte pozor, abyste neztratili podložku nebo jiné součásti.

3. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový šroub Henry T Rex Lever Takedown do otvoru.
- Pomalu utáhněte šroub pomocí šroubováku, dokud nebude bezpečně na svém místě. Nepřetahujte.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub pevně usazen a zbraň funguje správně.
- Ujistěte se, že všechny části zbraně jsou správně namontovány a bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny obaly a zbytky výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen a nelze jej použít, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit jinými osobami.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku a jeho použití.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vašeho nového šroubu Henry T Rex Lever Takedown!