

Henry Lever Takedown Screw Alum - Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014826
- Mfr. No.: 151
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850068664924

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- [English: Henry Lever Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Henry Lever \(Alum Bronze\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Vis de Démontage Henry en Aluminium](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Vite di Smontaggio Henry](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Henry Lever \(Alum Bronze\)](#)
- [Suomi: Henry Lever Takedown Screw Alum Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele produktu: Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) entschieden hast. Dieser Schraubensatz ermöglicht eine einfache Demontage des HenryLeverActionGewehrs für eine gründliche Reinigung und den Austausch von Standardhebeln gegen größere Hebel für den Einsatz mit Handschuhen oder für CowboyActionSchießen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre die Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Henry Lever Takedown Screw nur mit den kompatiblen HenryGewehren (H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series, H018 .410, H024 Side Loading).
- Achte darauf, dass du die Schraube nicht überdrehst, um Beschädigungen am Gewehr zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer Schutzbrille, wenn du an deinem Gewehr arbeitest.
- Halte das Gewehr während der Installation in einer stabilen Position.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Schrauben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige den Bereich um die Schraube, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Entferne die originale Hebelschraube vorsichtig mit dem passenden Werkzeug.
- Setze den Henry Lever Takedown Screw an die Stelle der originalen Schraube ein.
- Ziehe die Schraube sanft fest, bis sie sicher sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Nutzung:

- Um das Gewehr zu demontieren, drehe den Takedown Screw vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Stelle sicher, dass du die Seriennummer und den Kaufbeleg bereithältst, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit dem Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) zu gewährleisten.

Henry Lever Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze). This product is designed to enhance the usability of your Henry leveraction firearm by allowing for easy lever removal and replacement. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and follow all firearm safety rules.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use only the specified tools for installation to avoid damaging the screw or firearm.
- Do not attempt to modify the screw or firearm in any way that is not outlined in the instructions.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling tools and firearms.
- Ensure that your hands are clean and dry when handling the screw to prevent slippage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a screwdriver that fits the screw head.

2. Installation

- Locate the original lever screw on the firearm.
- Using the screwdriver, carefully remove the original screw.
- Align the Henry Lever Takedown Screw with the screw hole.
- Insert the new screw and tighten it securely, but do not overtighten to avoid damage.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the Henry Lever Takedown Screw.
- To replace the lever, follow the installation steps in reverse.
- Ensure that the lever is securely attached before using the firearm.

4. PostInstallation Check

- After installation, check that the lever operates smoothly.
- Verify that the screw is secure and does not wobble.

Disposal Instructions

- Dispose of any old screws or parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please reach out to the manufacturer or your local retailer. Ensure to keep your purchase receipt for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Henry Lever Takedown Screw. Always prioritize safety and compliance with all relevant regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Henry Lever (Alum Bronze)

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Henry Lever (Alum Bronze). Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza de tu rifle de acción de palanca Henry y para permitirte cambiar los tornillos de la palanca estándar por tornillos de bucle más grandes. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al manipular el rifle.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No uses el producto si notas algún daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:** El uso inadecuado del tornillo puede resultar en un mal funcionamiento del rifle, lo que puede provocar lesiones.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Asegúrate de que el tornillo esté correctamente instalado antes de usar el rifle.
 - Verifica que no haya piezas sueltas o mal ajustadas.
 - No fuerces el tornillo si sientes resistencia al instalarlo.
- **Advertencias específicas para la audiencia:** Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años. Siempre debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto responsable.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo original de la palanca utilizando el destornillador.
- Coloca el nuevo Tornillo de Desmontaje Henry Lever en el orificio correspondiente.
- Ajusta el tornillo firmemente, pero no lo aprietes demasiado para evitar daños.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el tornillo esté seguro antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba de funcionamiento del rifle para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el tornillo, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.

- No lo arrojes a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta a tu distribuidor o busca recursos en línea. Asegúrate de estar informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el Tornillo de Desmontaje Henry Lever (Alum Bronze).

Guide de Sécurité du Produit : Vis de Démontage Henry en Aluminium

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Henry en Aluminium. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de ton arme à levier Henry, te permettant ainsi un nettoyage approfondi et un échange aisé des leviers. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde ce produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Informetoi sur les rappels de produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force jamais la vis lors de l'installation ou du retrait.
- Utilise des outils appropriés pour éviter d'endommager la vis ou l'arme.
- Porte toujours des gants lorsque tu manipules des pièces métalliques pour éviter les coupures.
- Ne laisse jamais l'arme chargée lorsque tu effectues des travaux de maintenance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation :

- Retire la vis d'origine avec précaution.
- Aligne la nouvelle vis de démontage Henry à l'emplacement prévu.
- Utilise le tournevis pour visser la nouvelle vis fermement, sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, dévisse la vis de démontage.
- Suis les instructions de nettoyage de ton arme après le démontage.

4. Remontage :

- Après nettoyage, aligne le levier et revisse la vis de démontage.
- Assuretoi que tout est bien fixé avant de remettre l'arme en service.

Instructions de Disposition

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un point de contact basé dans l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Vite di Smontaggio Henry

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per la Vite di Smontaggio Henry. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi quando maneggi il prodotto per evitare infortuni.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia completamente compatibile con il tuo modello di arma prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso corretto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola e guanti protettivi.
- Assicurati di avere a disposizione il modello corretto di arma compatibile con la vite di smontaggio.

2. Installazione

- Rimuovi la vite originale dalla leva dell'arma utilizzando la chiave a brugola.
- Posiziona la Vite di Smontaggio Henry nel foro della leva.
- Serrare la vite fino a quando non è saldamente in posizione, senza forzare.

3. Uso

- Per smontare la leva, allenta la vite di smontaggio.
- Rimuovi la leva con attenzione e pulisci l'arma come necessario.
- Dopo la pulizia, rimonta la leva seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo della Vite di Smontaggio Henry. Segui queste istruzioni attentamente e goditi la tua esperienza di utilizzo in modo sicuro.

Bruksanvisning for Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze). Dette produktet er designet for å gi enkel fjerning av Henrys spaker for grundig rengjøring og for å bytte ut standardspaker med større løkkespaker, noe som er nyttig for bruk med hansker eller i cowboy action skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Følg instruksjonene for installasjon og bruk nøye for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold, da dette kan føre til rust eller skade.
- Bruk verktøy som er egnet for installasjon av skruen; feil verktøy kan føre til skade på produktet eller personskader.
- Vær oppmerksom på at skruen kan bli varm under bruk; håndter med forsiktighet.
- Sørg for at alle deler er riktig festet før bruk for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy, inkludert en passende skrutrekker.
- Rengjør området der skruen skal installeres.

2. Fjerning av den originale skruen:

- Bruk skrutrekkeren til å fjerne den originale, fabrikkmonterte skruen. Vær forsiktig for å unngå skader på omgivelsene.

3. Installasjon av Henry Lever Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Bruk skrutrekkeren til å stramme skruen forsiktig. Pass på at den ikke er for stram, da dette kan skade komponentene.

4. Sjekk for sikkerhet:

- Etter installasjon, sjekk at skruen sitter godt og at alle deler fungerer som de skal før du bruker produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjen og eventuelle avfallsprodukter i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall hvis det er spesifikke krav for metallavfall i

ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Viktig

- Rapportér farlige produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med Henry Lever Takedown Screw!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Henry Lever (Alum Bronze)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Takedown Henry Lever (Alum Bronze). Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodność z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj śrubę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonej śruby ani nie próbuj jej naprawiać.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednia do Twojego modelu broni Henry.
- Przed instalacją lub wymianą śruby, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Instalacja śruby:

- Zdejmij oryginalną śrubę z dźwigni.
- Włóż nową śrubę Takedown Henry Lever w miejsce oryginalnej.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona.
- W razie potrzeby wymień śrubę, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Takedown

Henry Lever!

Henry Lever Takedown Screw Alum Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Takedown Screw Alum tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja tuotteen asennuksessa ja käytössä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet teräviä osia tai työkaluja.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttötarkoitusta.
- Huolehdi, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistele työskentelyalue:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarvittaessa käytä pehmeää alustaa suojataksesi tuotteen pintoja.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

3. Käyttö:

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Henry Lever Takedown Screw Alum tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze). Denna produkt är designad för att underlätta snabb demontering av din Henry leveraction bössa för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större loopspakar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder din bössa.
- Se till att inga föremål blockerar mekanismen när du byter ut spakar.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella metallspån.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruven för att förhindra skador på mekanismen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att bössan är avstängd och att inga patroner finns i magasinet.
- Rengör det område där installationen ska ske för att undvika skräp i mekanismen.

2. Demontering av originalspaken:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att ta bort den befintliga spaken.
- Spara den gamla skruven för eventuell framtida användning.

3. Installation av Henry Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i det avsedda hålet.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt åtdra skruven tills den sitter stadigt, men överdriv inte åtdragningen.

4. Montering av ny spak:

- Om du byter till en större loopspak, se till att den passar ordentligt.
- Kontrollera att spaken rör sig fritt och inte blockerar mekanismen.

5. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några lösa föremål.
- Gör en säkerhetskontroll av bössan innan användning.

Avfallshantering

- Kasta eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du kan använda din Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele produktu: Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze). Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil rychlé a efektivní demontování páky vašeho Henry leveraction pušky pro důkladné čištění a výměnu standardních pák za větší pákové smyčky. Prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození nebo vady.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před demontáží páky se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Používejte vhodné nástroje k instalaci a demontáži produktu, abyste předešli zranění.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Pokud se objeví jakékoli známky opotřebení nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška bezpečně vybitá a umístěná na stabilním povrchu.
- Připravte si potřebné nástroje, jako je šroubovák.

2. Demontáž původní páky:

- Pomocí šroubováku odstraňte původní páku a šroub.
- Uložte šroub na bezpečné místo pro pozdější použití.

3. Instalace Henry Lever Takedown Screw:

- Umístěte nový šroub na místo původního.
- Pomocí šroubováku pevně utáhněte šroub, ale dejte pozor, abyste nepřetahovali.

4. Montáž nové páky:

- Nainstalujte novou páku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je páka správně upevněna a funkční.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a páku, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.
- Udržujte produkt čistý a suchý.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zvažte recyklaci nebo odevzdání na sběrné místo.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a popis problému.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání produktu je naší prioritou.