

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw - Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014827
- Mfr. No.: 150
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078124661

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw](#)
- [English: Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Marlin Rossi 95 Henry Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Vis de Démontage Marlin Rossi 95 Henry Lever](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Vite di Takedown Marlin Rossi 95 Henry Lever](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown](#)
- [Suomi: Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, deinen Henry LeverAction Gewehr zu warten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Gewehrs kennst und befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung des Schraubenzubehörs.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, wenn du mit dem Schraubenzubehör arbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Takedown Screw installierst oder entfernst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Takedown Screw richtig und sicher installiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Takedown Screws:

- Entferne den originalen Hebelschraube vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze den Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube handfest an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.

3. Entfernung des Takedown Screws:

- Drehe die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Achte darauf, dass du das Gewehr während des Entfernens sicher hältst.

4. Nutzung:

- Verwende den Takedown Screw nur für den Austausch von Hebeln oder zur Reinigung des Gewehrs.
- Achte darauf, dass du die Schraube nach der Verwendung sicher lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für

Metallabfälle.

- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts stehen an erster Stelle.

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model. This screw is designed for use with Henry H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, and H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).
- Always handle firearms safely and responsibly. Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Be aware of potential hazards associated with the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw with compatible Henry leveraction rifles.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- Use appropriate tools to avoid damaging the screw or the firearm during installation.
- Wear protective eyewear when working on firearms to protect against debris.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening the screw to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head.

2. Installation:

- Locate the original factory lever screw on your Henry leveraction rifle.
- Carefully remove the original screw using the appropriate screwdriver.
- Align the Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw with the screw hole.
- Handtighten the new screw until it is snug. Do not overtighten.

3. Usage:

- The oversized design allows for easy lever removal for cleaning and maintenance.
- When swapping levers, ensure the new lever is compatible with the screw.

4. PostInstallation:

- After installation, perform a safety check to ensure the screw is secure and the firearm is functioning correctly.
- Regularly check the screw for tightness and signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused screws responsibly. Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in general household waste. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Marlin Rossi 95 Henry Lever

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Marlin Rossi 95 Henry Lever. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Henry. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de rifle Henry antes de la instalación.
- Mantén el tornillo y otros componentes fuera del alcance de los niños.
- No utilices el tornillo si está dañado o defectuoso.
- Siempre usa equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, al realizar mantenimiento en tu rifle.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** El uso inadecuado del tornillo puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación correctamente.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas apropiadas para la instalación y el desmontaje del tornillo.
- **Superficie Estable:** Realiza la instalación en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Verifica el Ajuste:** Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado antes de usar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador adecuado.

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo original del rifle.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Marlin Rossi 95 en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo esté alineado correctamente y apriétalo con el destornillador.

3. Uso del Rifle:

- Después de instalar el tornillo, verifica que el mecanismo de acción funcione sin problemas.
- Realiza una prueba de seguridad para asegurarte de que todo esté en orden antes de usar el rifle.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo y el área circundante regularmente para evitar acumulación de suciedad.
- Revisa periódicamente el tornillo para asegurarte de que no esté desgastado o dañado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el tornillo o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos y sigue las pautas adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el fabricante o el proveedor del producto para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar y mantener tu rifle. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Guide de Sécurité du Produit pour la Vis de Démontage Marlin Rossi 95 Henry Lever

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage Marlin Rossi 95 Henry Lever. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de votre carabine Henry, permettant un nettoyage approfondi et l'échange de leviers standards pour des leviers plus grands adaptés aux gants ou au tir d'action cowboy. Bien que ce produit soit sûr lorsqu'il est utilisé correctement, il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme de Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants de protection lors de la manipulation de la vis pour éviter les blessures.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement. Cela peut endommager le filetage ou la carabine.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute installation ou démontage.
- Ne modifie pas la vis ou son utilisation d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Consulte le manuel de l'utilisateur de ta carabine Henry pour des instructions spécifiques sur l'installation et l'utilisation des leviers.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et des gants de protection.

2. Installation :

- Retire la vis d'origine en tournant dans le sens antihoraire.
- Insère la vis de démontage Marlin Rossi 95 Henry Lever dans le trou de la vis d'origine.
- Serre la vis en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Ne force pas.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, dévisse la vis dans le sens antihoraire.
- Pour remplacer le levier, suis les instructions ci-dessus pour installer le nouveau levier.

4. Entretien :

- Vérifie régulièrement la vis pour t'assurer qu'elle est bien serrée.
- Nettoie la vis avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la vis dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les métaux afin de recycler la vis de manière appropriée.
- Respecte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou le distributeur. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lors de la prise de contact.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de la vis de démontage Marlin Rossi 95 Henry Lever.

Guida di Sicurezza per il Vite di Takedown Marlin Rossi 95 Henry Lever

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vite di Takedown Marlin Rossi 95 Henry Lever. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione della leva di azione rapida per una pulizia approfondita della tua arma. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Questa guida fornisce informazioni utili per l'uso sicuro, le precauzioni specifiche e le istruzioni di installazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il vite.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per prevenire eventuali lesioni agli occhi.
- Non forzare il vite durante l'installazione o la rimozione; utilizzare strumenti appropriati.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori o parti che potrebbero ostacolare l'accesso alla leva.

2. Rimozione della Leva

- Utilizzare un cacciavite appropriato per rimuovere il vite originale della leva.
- Conservare il vite originale in un luogo sicuro per eventuali utilizzi futuri.

3. Installazione del Nuovo Vite

- Posizionare il nuovo vite di takedown nella sede della leva.
- Utilizzare un cacciavite per serrare il vite, assicurandosi di non forzarlo.
- Controllare che la leva si muova liberamente e che il vite sia ben fissato.

4. Verifica Finale

- Controllare che non ci siano parti allentate o mal posizionate.
- Eseguire un test di funzionamento dell'arma per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura domestica.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di metalli e materiali di scarto.

- Considerare di restituire il prodotto al rivenditore o al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o in caso di domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Si prega di notare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il Vite di Takedown Marlin Rossi 95 Henry Lever.

Bruksanvisning for Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gjøre det enklere å fjerne og bytte ut leversystemet på din Henry rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle instruksjoner for installasjon og bruk for å unngå skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernehansker når du arbeider med skruer for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer skruen for å forhindre skade på riflen.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at riflen er avfyrt og tom før du begynner installasjonsprosessen.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og rengjøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at riflen er avfyrt og tom.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en passende skrutrekker.

2. Fjerning av original skruer

- Bruk skrutrekkeren til å løsne og fjerne den originale fabrikkskruen fra leveren.

3. Installasjon av Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Bruk skrutrekkeren til å stramme skruen forsiktig. Unngå å bruke for mye kraft.

4. Sjekk installasjonen

- Kontroller at skruen sitter godt og at leveren fungerer som den skal.
- Test leverens bevegelse for å sikre at den ikke er blokkert eller skadet.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som inneholder metall eller plast bør kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningssøppel. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er laget for å sikre trygg bruk av produktet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Følg alltid sikkerhetsretningslinjene for å beskytte deg selv og andre.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i otaczających ją elementów.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zniekształconych części.
- Zawsze noś odpowiednie rękawice ochronne podczas instalacji lub konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzia używane do instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do pracy z materiałem ze stali chromowomolibdenowej.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub jej mocowania.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę podczas demontażu lub montażu, aby uniknąć urazów.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia śruby i nie używaj jej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze i wkrętaki.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Zdemontuj oryginalną śrubę lewą, używając odpowiednich narzędzi.
- Włóż nową śrubę Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown w miejsce oryginalnej.
- Użyj momentu obrotowego zgodnego z zaleceniami producenta, aby dokręcić śrubę.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest prawidłowo dokręcona.
- Przeprowadzaj konserwację broni zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w przypadku potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown.

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen takaisinvaihtamista tai puhdistamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aseesi osia.
- Tarkista, että ruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennusohjeet

- Poista vanha ruuvi varovasti käyttäen sopivaa työkalua.
- Aseta uusi Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi varovasti, mutta varmista, ettei se ole liian tiukka.

3. Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi pysyy tiukassa asennossa.
- Puhdista tuote säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden ja turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisätietoja.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw tuotteen. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta demontering av din Henry leveraction bössa för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större spakar för användning med handskar eller vid cowboy action shooting. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika risker.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att produkter köpta online har samma säkerhetsskydd som de som köps i fysiska butiker.
- Speciellt konsumentskydd: Var särskilt försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontakt punkt: För säkerhetsfrågor, se till att produkten har en EUbaserad kontakt som kan ge stöd.
- Snabb varning: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddshandskar om du hanterar skruven under installation eller demontering för att förhindra skador.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.
- Rengör området där installationen ska ske för att förhindra att skräp kommer in i mekanismen.

2. Demontering av den ursprungliga skruven:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att försiktigt ta bort den ursprungliga skruven.
- Förvara den gamla skruven på en säker plats för eventuell framtida användning.

3. Installation av Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i det avsedda hålet.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt dra åt skruven. Se till att den sitter ordentligt men undvik att överdra den.
- Kontrollera att skruven är i linje med mekanismen och att den fungerar som den ska.

4. Slutlig kontroll:

- Efter installationen, kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att vapnet fungerar som

- avsett.
- Gör en säkerhetskontroll innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: Om produkten behöver kasseras, gör det i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn skruven och dess förpackning för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkten. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för detaljerad kontaktinformation.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich údržby.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu nebo zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se šroubem používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Před výměnou šroubu se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nepoužívejte produkt, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen.
- Při výměně šroubu se vyvarujte nadměrného utahení, které může poškodit závity.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Odstranění původního šroubu

- Pomocí šroubováku opatrně odšroubujte původní šroub z leveru.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho chtěli později použít.

3. Instalace nového šroubu

- Umístěte Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw na místo původního šroubu.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub pomocí šroubováku, dokud nebude pevně usazen, ale bez nadměrného utahení.

4. Kontrola funkčnosti

- Po instalaci zkontrolujte, zda lever správně funguje a zda se snadno odstraňuje.
- Ujistěte se, že je šroub bezpečně na svém místě a že nedochází k žádnému volnému pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů nebo problémů s bezpečností doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a tím zajišťujete bezpečné používání vašeho produktu.