

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws - 25 PACK YOUR LOGO: Rossi 95 BIG BORES Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)

"

Oversize, lever-action stainless steel tool-less, quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning or issues in the field.

- Easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting

- Large diameter, sixpoint star provides a non-slip grasp during installation and removal.

- Replaces the original, factory lever screw without alteration.

- Made of stainless steel with a salt bath black nitride coating.

"

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 25 PACK YOUR LOGO: Rossi 95 BIG BORES Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014830
- Mfr. No.: 148-3
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 5.67kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 355.6mm
- UPC: 850078134745

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [English: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Rossi 95](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Rossi 95](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Polski: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití produktu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws](#)

Sicherheitshinweise für Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Diese Schrauben sind speziell für den Einsatz mit LeverActionGewehren konzipiert und ermöglichen eine einfache Demontage für eine gründliche Reinigung oder bei Problemen im Feld. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Achte auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Schrauben nur mit den dafür vorgesehenen LeverActionGewehren.
- Bei der Installation oder Demontage der Schrauben trage immer geeignete Schutzhandschuhe.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Schrauben auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Arbeitsumfeld sauber und frei von Ablenkungen.
- Stelle sicher, dass du die Schrauben in einem gut beleuchteten Bereich verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation der Schrauben:

- Entferne die Originalschraube mit einem passenden Werkzeug.
- Setze die Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw an der vorgesehenen Stelle ein.
- Drehe die Schraube mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug fest, bis sie sicher sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Demontage der Schrauben:

- Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die Schraube zu lösen.
- Halte das Gewehr in einer stabilen Position, während du die Schraube entfernst.
- Bewahre die Schraube an einem sicheren Ort auf, bis du sie wieder benötigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf die Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass du die Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always handle the screws with care to avoid injury.
- Keep the screws out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the screws for wear and damage before use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended tools for installation and removal to prevent injury.
- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and safety glasses, when handling the screws.
- Ensure the firearm is unloaded and safe before attempting to install or remove the screws.
- Avoid applying excessive force during installation or removal to prevent stripping the screw or damaging the firearm.
- If you experience difficulty during installation or removal, stop and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe.
- Gather the required tools, including a sixpoint star tool.

2. Installation:

- Align the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw with the designated screw hole on the lever.
- Insert the screw into the hole and handtighten it until it is snug.
- Use the sixpoint star tool to securely tighten the screw, ensuring it is firmly in place but not overtightened.

3. Removal:

- To remove the screw, use the sixpoint star tool to loosen it.
- Turn the screw counterclockwise until it is completely detached from the lever.
- Store the screw in a safe place until needed again.

4. Maintenance:

- Periodically check the screws for tightness and signs of wear.
- Clean the screws with a soft cloth to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit their official website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Rossi 95

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Desmontaje Rápido Rossi 95. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu arma de fuego. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Utiliza siempre equipo de protección adecuado, como gafas y guantes, durante la instalación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular el arma, existe el riesgo de lesiones. Siempre apunta el arma en una dirección segura.
- **Manipulación de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para evitar accidentes durante la instalación.
- **Condiciones de uso:** No utilices los tornillos si están dañados o corroídos, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo de seis puntos.

2. Instalación:

- Retira el tornillo original del lever con el destornillador.
- Toma el nuevo Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95.
- Inserta el tornillo en el orificio del lever y asegúralo firmemente, pero sin aplicar demasiada fuerza para evitar dañar el tornillo o el arma.

3. Uso:

- Para desmontar el lever, utiliza el mismo destornillador para retirar el tornillo.
- Realiza la limpieza o el mantenimiento necesario en el arma.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el lever esté firmemente sujeto y que el tornillo no esté suelto.

Instrucciones de Eliminación

- Los Tornillos de Desmontaje Rápido Rossi 95 deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones

locales sobre desechos de metales y productos de armas.

- No tires los tornillos en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor dirígete a la información de contacto proporcionada en el envase del producto o en la documentación adjunta.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de las plataformas oficiales de seguridad.

Instructions de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Rossi 95

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de démontage rapide Rossi 95. Cet outil est conçu pour faciliter le démontage de ton levier pour un nettoyage approfondi ou en cas de problèmes sur le terrain. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, suis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des vis et remplace-les si tu observes des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants appropriés lors de la manipulation des vis pour éviter les blessures.
- Ne force pas les vis lors de l'installation ou du retrait, cela pourrait endommager le produit.
- Assure-toi que le levier est complètement retiré avant de procéder à un nettoyage ou à des réparations.
- Ne modifie pas les vis ou le produit d'une manière non conforme aux instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis à tête étoilée.

2. Installation:

- Retire la vis d'origine à l'aide du tournevis.
- Place la nouvelle vis de démontage rapide dans le trou prévu.
- Utilise le tournevis pour visser la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, mais sans forcer.

3. Utilisation:

- Pour retirer le levier, dévisse la vis de démontage rapide avec le tournevis.
- Une fois le levier retiré, procède au nettoyage ou à la réparation.
- Pour réinstaller, suis à nouveau les étapes d'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les directives locales concernant l'élimination des matériaux métalliques.
- Si possible, recycle le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, contacte le service client de Rossi à l'adresse support@rangerpointprecision.com. Assure-toi d'inclure ton numéro de commande dans ta communication.

En suivant ces instructions, tu garantis une utilisation sûre et efficace de tes vis de démontage rapide Rossi 95.
Merci de ta confiance et de ta responsabilité en matière de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le viti di sgancio rapido Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita o per risolvere eventuali problemi sul campo. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Consultare le informazioni aggiornate sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione delle viti.
- Indossare guanti protettivi se si utilizza il prodotto in situazioni che richiedono una protezione aggiuntiva.
- Non forzare le viti durante l'installazione o la rimozione per evitare danni al prodotto o all'arma.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti corrosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite a stella, guanti protettivi.

2. Rimozione del Lever Originale:

- Utilizzare il cacciavite a stella per svitare il lever originale.
- Conservare il lever originale e la vite per eventuali utilizzi futuri.

3. Installazione delle Viti Rossi 95:

- Posizionare la vite Rossi 95 nel foro del lever.
- Utilizzare il cacciavite a stella per serrare la vite, assicurandosi di non forzare.

4. Sostituzione del Lever:

- Se necessario, sostituire il lever standard con un lever di dimensioni maggiori per un utilizzo con guanti.
- Ripetere il processo di installazione come descritto sopra.

5. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le viti siano ben serrate e che il lever funzioni correttamente.
- Eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le viti e gli accessori in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore utilizzando le informazioni fornite con il prodotto.

Grazie per aver scelto le viti Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws

Introduksjon

Takk for at du valgte Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Disse skruene er designet for å gi deg en enkel og effektiv måte å håndtere og vedlikeholde ditt våpen på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå bruk av produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at skruene er riktig festet før bruk for å unngå utilsiktet løsne.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner skruene for å forhindre skade på produktet eller våpenet.
- Sørg for at området er klart og sikkert før du begynner å jobbe med våpenet.
- Unngå å bruke skruene i kombinasjon med komponenter som ikke er compatible.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er sikkert og ikke ladd før du begynner å jobbe med skruene.
2. **Fjerning av original skruer:**
 - Bruk et passende verktøy for å løsne den originale fabrikk skruen.
 - Oppbevar den originale skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.
3. **Installasjon av Rossi 95 skruene:**
 - Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
 - Bruk det sekskantede verktøyet for å stramme skruen. Pass på at den er godt festet, men unngå å overstramme.
4. **Kontroll:** Etter installasjonen, sjekk at skruen sitter godt og at det ikke er noen bevegelser i leddene.
5. **Bruk:** Følg de spesifikke bruksanvisningene for ditt våpen for å sikre korrekt håndtering og vedlikehold.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skruer eller deler som ikke lenger er i bruk på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet eller deler av det.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De kan gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du trygg og effektiv bruk av Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen, og for at du bidrar til en tryggere bruk av produkter.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub do szybkiego demontażu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa produktu, skonsultuj się z ekspertem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed przystąpieniem do montażu lub demontażu.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania śrub.
- Zawsze noś rękawice ochronne, aby chronić dłonie podczas pracy z produktem.
- Nie modyfikuj lub nie przerabiaj produktu w żaden sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia.

2. Instalacja śrub:

- Zdejmij oryginalną śrubę lewą przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
- Umieść nową śrubę Rossi 95 w otworze.
- Użyj sześciokątnego klucza, aby delikatnie dokręcić śrubę, aż będzie stabilna, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone przed każdym użyciem.
- W przypadku trudności z demontażem lewych elementów, skonsultuj się z instrukcją obsługi broni.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyszcz śruby, aby usunąć zanieczyszczenia i zapobiec korozji.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i śrub.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, w tym numer modelu i datę zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan aseesi puhdistamista ja ylläpitoa. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on oikeanlainen aseeseesi ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät liukastumisen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen työskentelyä sen kanssa.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa tai irrottamisessa, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain ja suojakäsineet.

2. Vanhojen Ruuvien Poistaminen:

- Käytä kuusiokoloavainta vanhojen ruuvien irrottamiseen.
- Poista ruuvit varovasti ja säilytä ne turvallisessa paikassa.

3. Uusien Ruuvien Asentaminen:

- Ota uusi Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Kierrä ruuvia käsin paikoilleen, kunnes se on tiukasti kiinni, mutta älä ylitä voimaa.

4. Testaus:

- Tarkista, että uusi ruuvi on tukevasti kiinni.
- Varmista, että leverssi liikkuu sujuvasti ja oikein.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja hävitä se asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista aina tarkistaa ja noudattaa EU:n turvallisuusohjeita ja sääntöjä. Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Pidä silmällä mahdollisia tuotevetoomuksia EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että valitsit Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Dessa skruvar är utformade för att underlätta snabb och enkel demontering av din leveractionvapen för rengöring och underhåll. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att skruvarna är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten.
- Vid installation, se till att inga andra delar av vapnet skadas.
- Använd skyddsglasögon vid installation och demontering för att skydda ögonen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation och borttagning av skruvarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är i säkert läge och avfyrningsklar.
- Rengör området runt skruven för att förhindra smuts och skräp från att tränga in.

2. Installation av skruvar:

- Ta bort den ursprungliga fabrikskruven med hjälp av ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Rossi 95 skruven i skruvhålet.
- Använd den medföljande sexpunktsstjärnan för att skruva fast skruven. Se till att den sitter ordentligt, men undvik att överdra.

3. Demontering av skruvar:

- Använd sexpunktsstjärnan för att lossa skruven genom att vrida motsols.
- Ta bort skruven försiktigt och sätt den på en säker plats för framtida användning.

4. Underhåll:

- Inspektera skruvarna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruvarna med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort skruvarna i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsförfrågningar. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Pokyny pro bezpečnostní použití produktu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval snadnou a bezpečnou možnost výměny páky na vaší zbraní. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Při výměně páky zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utáhnuty, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Při práci s nástroji a zbraněmi používejte ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že zbraň je vybitá před prováděním jakýchkoli úprav.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák s šestihrannou hlavou).

2. Odstranění původní páky:

- Pomocí šroubováku odstraňte původní páku a šroub.
- Uložte originální šroub na bezpečné místo pro případ budoucí potřeby.

3. Instalace nových šroubů:

- Vložte nový šroub do otvoru pro páku.
- Ujistěte se, že šroub je správně umístěn a utáhněte ho pomocí šroubováku.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je páka pevně připevněna a zda se volně pohybuje.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šrouby a páku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte páku a šrouby od nečistot a zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo navštivte platformu EU Safety Gate pro aktuální informace o stažení produktů.

Děkujeme, že jste si zvolili Rossi 95 Lever Quick Takedown Screws. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.