

1854 Lever Quick Takedown Screws - 25 PACK YOUR LOGO: S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)

Oversize, lever-action stainless steel tool-less, quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning or issues in the field.

- Easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting
- Large diameter, sixpoint star provides a non-slip grasp during installation and removal.
- Replaces the original, factory lever screw without alteration.
- Made of stainless steel with a salt bath black nitride coating.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 25 PACK YOUR LOGO: S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014831
- Mfr. No.: 148-2
- Weapon type: Smith & Wesson
- Delivery weight: 5.67kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 355.6mm
- UPC: 850078134752

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido 1854 Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide à Leviers 1854 25 PACK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla śrub do szybkiego demontażu 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Suomi: 1854 Lever Quick Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1854 Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šrouby rychlého rozebrání 1854 Lever Quick Takedown Screws \(25 PACK\)](#)

Sicherheitshinweise für die 1854 Lever Quick Takedown Screws

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der 1854 Lever Quick Takedown Screws von Smith & Wesson. Diese Schrauben sind speziell für eine einfache und sichere Verwendung konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Schrauben nur mit kompatiblen LeverAktionen.
- Überprüfe vor der Installation, dass keine Beschädigungen an den Schrauben vorliegen.
- Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von größeren LoopLevers achte darauf, dass diese korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug zur Hand hast.
- Reinige den Bereich um die Schraube, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Entferne die alte Schraube vorsichtig mit dem geeigneten Werkzeug.
- Setze die neue 1854 Lever Quick Takedown Screw in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit der Hand fest und verwende dann das Werkzeug, um sie sicher zu fixieren, ohne sie zu überdrehen.

3. Verwendung:

- Überprüfe regelmäßig, ob die Schrauben fest sitzen, insbesondere nach häufigem Gebrauch.
- Wechsle die Schrauben sofort aus, wenn du Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und recycelbare Materialien entsprechend behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du dich für die 1854 Lever Quick Takedown Screws entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for 1854 Lever Quick Takedown Screws

Introduction

Thank you for choosing the S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws. These screws are designed for easy lever removal, allowing for thorough cleaning or addressing issues in the field. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper and safe use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended.
- Always follow the installation and usage instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the screws.
- In case of any safety concerns or issues, report them immediately to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and safety glasses, when handling tools and performing installations.
- Use only compatible levers with the takedown screws to avoid accidents or injuries.
- Do not force the screws if they do not fit properly; check for compatibility and alignment.
- Ensure the working area is clear of obstacles and distractions during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and ensure that you have a clean workspace.
- Inspect the 1854 Lever Quick Takedown Screws for any visible damage before use.

2. Installation

- Remove the original lever screw using an appropriate tool.
- Align the 1854 Lever Quick Takedown Screws with the lever assembly.
- Handtighten the screws until snug, ensuring a secure fit without overtightening.
- Use the large diameter, sixpoint star for a nonslip grasp during installation.

3. Usage

- To remove the lever, simply unscrew the takedown screws by reversing the installation process.
- Perform regular maintenance checks to ensure that the screws remain in good condition.

Disposal Instructions

- Dispose of any used screws in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of screws in household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the 1854 Lever Quick Takedown Screws, please contact the manufacturer or your local distributor.

Thank you for prioritizing safety and proper usage of your S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws. Your adherence to these guidelines ensures not only your safety but also the longevity of the product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido 1854 Lever

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Desmontaje Rápido 1854 Lever de S&W. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje de tu arma de fuego, permitiendo una limpieza eficiente y una rápida solución a problemas en el campo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras un defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes de protección si es necesario, especialmente al manipular el arma.
- No fuerces los tornillos si encuentras resistencia; esto puede dañar tanto el tornillo como la parte del arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No utilices herramientas que no sean las recomendadas para la instalación o extracción de los tornillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y en un lugar seguro.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador de estrella de seis puntos.

2. Instalación:

- Retira el tornillo original con el destornillador.
- Coloca el nuevo tornillo de desmontaje rápido en su lugar.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté bien ajustado pero sin forzar.

3. Uso:

- Para desmontar el arma, simplemente gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retira la palanca de forma cuidadosa.
- Para volver a montar, repite el proceso de instalación.

4. Mantenimiento:

- Limpia los tornillos regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
- Verifica que los tornillos estén ajustados antes de cada uso.

Instrucciones de Desecho

- Los tornillos de desmontaje rápido deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- No los arrojes a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de los Tornillos de Desmontaje Rápido 1854 Lever, por favor consulta la información de contacto incluida en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante para asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tus Tornillos de Desmontaje Rápido 1854 Lever.

Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide à Leviers 1854 25 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Démontage Rapide à Leviers 1854 de S&W. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état des vis et remplace-les si tu observes des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou du retrait des vis pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilise des gants appropriés si tu manipules le produit dans des conditions où tu pourrais te blesser.
- Ne force pas les vis si elles ne se dévissent pas facilement. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Assure-toi que l'outil utilisé pour installer ou retirer les vis est en bon état et adapté à la tâche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le produit est propre et exempt de débris avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, notamment un tournevis adapté.

2. Installation :

- Aligne la vis de démontage rapide avec l'emplacement prévu sur le levier.
- Utilise un tournevis à six points pour installer la vis.
- Tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, mais sans forcer.

3. Démontage :

- Pour retirer la vis, tourne-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le même tournevis.
- Vérifie que la vis est complètement retirée avant d'essayer de retirer le levier.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les vis et le levier pour éviter l'accumulation de saleté et de résidus.
- Inspecte les vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Les vis usées ou endommagées doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales.

sur les déchets.

- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recycle les matériaux en acier inoxydable par le biais de programmes de recyclage locaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de S&W. Assure-toi d'inclure ton numéro de commande dans ta demande.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser les Vis de Démontage Rapide à Leviers 1854 de S&W.

Guida alla Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido 1854 Lever Quick Takedown Screws

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido 1854 Lever Quick Takedown Screws. Questo prodotto è progettato per garantire una facile rimozione delle leve per una pulizia approfondita o per risolvere problemi sul campo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la sicurezza dell'utente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le viti durante l'installazione o la rimozione per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma.
- Usa guanti protettivi se necessario, specialmente se si utilizza il prodotto in condizioni di bagnato o scivoloso.
- Evita di utilizzare strumenti che non siano raccomandati per l'installazione o la rimozione delle viti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere con l'installazione delle viti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi le leve originali utilizzando un attrezzo appropriato.

2. Installazione delle Viti:

- Prendi la vite di smontaggio rapido e allineala con il foro della leva.
- Utilizza un attrezzo a sei punte per avvitare la vite, assicurandoti di non forzare.
- Controlla che la vite sia ben fissata, ma non eccessivamente serrata.

3. Rimozione delle Viti:

- Utilizza l'attrezzo a sei punte per svitare la vite in senso antiorario.
- Rimuovi la leva e riponi la vite in un luogo sicuro.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla le viti in acciaio inossidabile secondo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni, contattare il supporto clienti. Includere il numero d'ordine quando si invia una richiesta.

Bruksanvisning for 1854 Lever Quick Takedown Screws

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 1854 Lever Quick Takedown Screws fra S&W. Disse skruene er designet for å forbedre din opplevelse med leveraction våpen ved å gjøre det enklere å ta ned og rengjøre. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre en trygg bruk av 1854 Lever Quick Takedown Screws, vennligst følg disse retningslinjene:

- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Før du bruker 1854 Lever Quick Takedown Screws, ta hensyn til følgende sikkerhetstiltak:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner å installere eller fjerne skruene.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som vernehansker, for å beskytte hendene dine.
- Unngå å bruke skruene i våpen som ikke er compatible med dette produktet.
- Installer skruene i et godt opplyst område for å unngå feil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for korrekt installasjon og bruk av 1854 Lever Quick Takedown Screws:

1. Forbered våpenet:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og i sikker tilstand.
- Fjern eventuelle eksisterende skruer fra leveren.

2. Installere skruene:

- Ta en 1854 Lever Quick Takedown Screw.
- Plasser skruen i hullet der den originale skruen var.
- Bruk en sekskantnøkkel for å stramme skruen, men unngå å overstramme.

3. Fjerne skruene:

- For å fjerne skruen, bruk sekskantnøkkelen for å løsne den.
- Oppbevar skruen på et trygt sted hvis du planlegger å bruke den igjen.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør skruene med en myk klut for å fjerne smuss eller olje.
- Oppbevar skruene på et tørt sted for å forhindre rust.

Avfallsinstruksjoner

Når du ikke lenger har bruk for 1854 Lever Quick Takedown Screws, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene:

- Kildesorter skruene i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste skruene i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående 1854 Lever Quick Takedown Screws, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Takk for at du valgte S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla śrub do szybkiego demontażu 1854 Lever Quick Takedown Screws

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub do szybkiego demontażu 1854 Lever Quick Takedown Screws. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o łatwym demontażu dźwigni w celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia lub rozwiązania problemów w terenie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze przeprowadzaj inspekcję produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń lub otarć podczas instalacji i demontażu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub ani dźwigni.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Trzymaj narzędzia i inne przedmioty w bezpiecznej odległości podczas pracy.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym odpowiedni klucz do sześciokątnej główki.
- Sprawdź, czy śruby są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną dźwignię, używając klucza do odkręcenia fabrycznej śruby.
- Umieść nową śrubę w otworze dźwigni.
- Użyj klucza, aby dokręcić śrubę, ale unikaj nadmiernego skręcania.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj dźwignię, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruby są dokręcone i nie wykazują oznak luzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące ich utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego zaletami!

1854 Lever Quick Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 1854 Lever Quick Takedown Screws tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan aseesi puhdistusta ja huoltoa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue huolellisesti alla olevat ohjeet ja turvallisuusohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai poistamisen aikana.
- Huolehdi, että käytät suojavausteita, kuten käsineitä, jos tarpeen.
- Ole erityisen varovainen, kun vaihdat osia tai käsittelet asetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallinen ennen aloitusta.

2. Asennus:

- Aseta uusi takedownscREW oikeaan kohtaan.
- Käytä kuusiokoloavainta (sixpoint star) varmistaaksesi, että ruuvi on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty, mutta vältä liiallista vääntämistä.

3. Käyttö:

- Käytä takedownscREWS ruuveja aseeseen puhdistamiseksi tai huoltamiseksi.
- Varmista, että ase on turvallinen käsitellä ennen kuin aloitat puhdistuksen.

4. Purku:

- Poista takedownscREW kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Säilytä ruuvi turallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi.

Yhteenveto

1854 Lever Quick Takedown Screws tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för 1854 Lever Quick Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt 1854 Lever Quick Takedown Screws från S&W. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och enkel demontering av din leveraction. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte skadade skruvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning av skruvarna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort skruvarna för att förhindra skador på produkten eller dig själv.
- Kontrollera att skruvarna är korrekt installerade innan du använder din leveraction.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga skruven med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya 1854 Lever Quick Takedown Screw i skruvöppningen.
- Använd en sexpunktstjärnnyckel för att försiktigt dra åt skruven tills den sitter fast men inte överdrivet hårt.

3. Användning:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder din leveraction.
- För att ta bort skruven, använd samma sexpunktstjärnnyckel och vrid moturs för att lossa.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade skruvar enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws och önskar dig en säker och effektiv användning!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šrouby rychlého rozebrání 1854 Lever Quick Takedown Screws (25 PACK)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šrouby rychlého rozebrání 1854 Lever Quick Takedown Screws od společnosti Smith & Wesson. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší zbraně. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobků z nerezové oceli dodržujte běžné bezpečnostní postupy, aby nedošlo k poranění.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před výměnou šroubů se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte vhodné nástroje, abyste předešli poškození šroubů nebo zbraně.
- Při manipulaci s šrouby dbejte na to, abyste neztratili malé části.
- Pokud se šrouby zdají být uvolněné nebo nefungují správně, okamžitě je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).

2. Instalace šroubů

- Odstraňte původní šrouby z výrobce.
- Vložte šrouby rychlého rozebrání na místo původních šroubů.
- Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utažené, ale ne příliš, aby nedošlo k poškození závitů.

3. Použití

- K demontáži použijte šrouby bez použití nástrojů, pokud je to možné, abyste předešli poškození.
- Když je zbraň rozebrána, proveďte údržbu podle pokynů výrobce.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně utažené.
- Vyčistěte šrouby a okolní oblasti od nečistot a prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Šrouby a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nevyhazujte šrouby do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Zajistěte, aby všechny dotazy byly směřovány na správné kontaktní místo v EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme, že jste si vybrali naše šrouby rychlého rozebrání.