

Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014833
- Mfr. No.: 147
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664917

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Henry Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 357 Mag](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 357 Mag](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry Lever Quick Takedown Screw für deine Henry 357 Mag Lever. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Demontage deines Gewehrs zu erleichtern und dir eine gründliche Reinigung zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Metallspäne zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation oder Demontage des Schraubens beginnst.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um sicherzustellen, dass du alle Schritte der Installation klar sehen kannst.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entferne die bestehende Schraube des Hebels mit dem Schraubendreher.
- Setze den Henry Lever Quick Takedown Screw an die Stelle der alten Schraube ein.
- Ziehe die Schraube fest, aber achte darauf, sie nicht zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Um den Hebel zu entfernen, drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
- Nach der Reinigung kannst du die Schraube wieder im Uhrzeigersinn drehen, um den Hebel sicher zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie können dir die benötigten Informationen zur Verfügung stellen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Halte diese Anleitung für zukünftige Referenzen bereit.

Henry Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance the functionality of your Henry leveraction firearm, allowing for easy lever removal and maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting any maintenance or modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Henry Lever Quick Takedown Screw only with compatible Henry models: H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, and H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).
- Ensure that you are using the correct tools for installation and removal to avoid damaging the screw or firearm.
- Do not modify the screw or firearm in any way that is not specified in the product instructions.
- If you are inexperienced with firearm maintenance, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a suitable screwdriver.

2. Installation

- Remove the original lever screw using the appropriate screwdriver.
- Carefully insert the Henry Lever Quick Takedown Screw into the lever assembly.
- Tighten the screw securely, but do not overtighten to avoid damaging the threads.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning, unscrew the Quick Takedown Screw and set it aside in a safe location.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance of your firearm.

4. Reinstallation

- After cleaning, reattach the lever by inserting the Quick Takedown Screw back into place.
- Ensure the screw is tightened securely before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any old screws or parts in accordance with local regulations.
- Do not throw away the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Henry Lever Quick Takedown Screw, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always ensure that you have the product information readily available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced firearm experience with the Henry Lever Quick Takedown Screw!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 357 Mag

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 357 Mag. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el intercambio de palancas en tus rifles Henry. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el tornillo, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el tornillo si está dañado o no funciona correctamente.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes al manipular el tornillo para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de intentar cualquier instalación o uso del tornillo.
- No fuerces el tornillo en su lugar; sigue las instrucciones de instalación para evitar daños.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del tornillo.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor al usar el tornillo, detente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la palanca estándar si es necesario.

2. Instalación del Tornillo

- Toma el tornillo de desmontaje rápido y alinéalo con el orificio de la palanca.
- Inserta el tornillo en el orificio y gíralo en sentido horario hasta que esté firmemente en su lugar. No lo aprietes en exceso.

3. Uso del Tornillo

- Utiliza el tornillo para desmontar la palanca cuando sea necesario para la limpieza.
- Si deseas cambiar a una palanca de bucle más grande, simplemente retira el tornillo y sigue el mismo proceso para instalar la nueva palanca.

4. Mantenimiento

- Limpia el tornillo regularmente para mantener su funcionalidad.
- Inspecciona el tornillo por signos de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo ya no es necesario o está dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No lo deseches en el medio ambiente; asegúrate de que se recicle adecuadamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas adicionales sobre seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con este producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 357 Mag.

Manuel de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Henry Lever Quick Takedown Screw pour votre carabine Henry 357 Mag. Ce produit a été conçu pour faciliter le nettoyage et l'échange des leviers de votre carabine. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la carabine est déchargée avant toute manipulation.
- Ne laisse pas la carabine sans surveillance lorsqu'elle est démontée.
- Garde la vis hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des pièces authentiques et compatibles pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules la vis, porte des gants pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assuretoi que l'outil utilisé pour le montage ou le démontage est adapté et en bon état.
- Ne force pas la vis si elle ne se visse pas facilement. Cela pourrait endommager le filetage de la carabine.
- Ne modifie pas la vis ou la carabine d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que la carabine est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis adapté à la vis.

2. Démontage du levier:

- Localise la vis de levier sur la carabine.
- Utilise le tournevis pour dévisser la vis existante. Place la vis dans un endroit sûr.

3. Installation de la nouvelle vis:

- Prends la vis de démontage rapide Henry et aligne-la avec le trou de la carabine.
- Visse la vis à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis utilise le tournevis pour la serrer légèrement. Ne force pas.

4. Remontage du levier:

- Une fois la vis en place, remonte le levier en t'assurant qu'il fonctionne correctement.
- Vérifie que tout est bien fixé avant d'utiliser la carabine.

5. Entretien:

- Nettoie régulièrement la zone autour de la vis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspecte la vis avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la vis dans des endroits où elle pourrait blesser quelqu'un.
- Si la vis est endommagée, élimine-la de manière sécurisée en suivant les règlements locaux concernant les déchets métalliques.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables ou dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits et les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sécurisée de la vis de démontage rapide Henry Lever Quick Takedown Screw. Profite de ton expérience de tir en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 357 Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 357 Mag. Questo prodotto è progettato per migliorare la facilità di smontaggio della leva per una pulizia approfondita e per consentire la sostituzione delle leve standard con leve a grande anello, ideali per mani guantate o per il tiro in stile cowboy. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la vite su armi o attrezzature non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione della vite per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza solo strumenti appropriati e in buone condizioni per l'installazione della vite.
- Se non sei sicuro delle procedure di installazione, consulta un professionista esperto.
- Non forzare mai la vite in posizione; assicurati che sia allineata correttamente prima di serrare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare.
- Rimuovi qualsiasi accessorio o componente che possa ostacolare l'accesso alla vite originale.

2. Rimozione della Vite Originale

- Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere la vite originale della leva.
- Conserva la vite originale in un luogo sicuro nel caso in cui sia necessario reinstallarla in futuro.

3. Installazione della Vite di Smontaggio Rapido

- Posiziona la Vite di Smontaggio Rapido nella sua sede.
- Utilizza un cacciavite per serrare la vite, assicurandoti che sia ben fissata ma senza forzare.

4. Verifica Finale

- Controlla che la leva funzioni correttamente e che la vite sia ben serrata.
- Esegui una prova di funzionamento per assicurarti che tutto sia in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per domande relative al prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 357 Mag.

Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Dette produktet er designet for å gjøre det enkelt å fjerne og bytte ut leverskruer på Henry leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruen for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke skruen hvis den er rusten eller har synlige skader.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du begynner å bytte skruen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner skruen for å forhindre skader på produktet eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Fjern eventuelle magasin og ammunisjon fra våpenet.

2. Fjerning av original skrue:

- Bruk en passende skrutrekker for å fjerne den originale leverskruen fra våpenet.
- Oppbevar den originale skruen på et sikkert sted.

3. Installasjon av Henry Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Bruk skrutrekkeren til å stramme skruen forsiktig. Unngå å bruke for mye kraft.

4. Kontroll:

- Kontroller at skruen sitter godt og er tett.
- Sørg for at leversystemet fungerer som det skal etter installasjonen.

5. Rengjøring:

- Rengjør området rundt skruen for å fjerne smuss og støv.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste skruen i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller defekt. Kontakt lokale

myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym demontażu dźwigni w celu dokładnego czyszczenia oraz wymiany standardowych dźwigni na większe, co ułatwia obsługę w rękawicach lub podczas strzelania cowboy action. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem demontażu lub konserwacji.
- Używaj narzędzi zgodnych z wymaganiami producenta do instalacji i demontażu.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śruby, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych śrub.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: odpowiedni klucz do śrub, rękawice ochronne.

2. Demontaż:

- Zdejmij oryginalną śrubę dźwigni, używając odpowiedniego klucza.
- Przechowuj oryginalną śrubę w bezpiecznym miejscu na wypadek przyszłej potrzeby.

3. Instalacja:

- Włóż nową śrubę Henry Lever Quick Takedown Screw w miejsce oryginalnej.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza, aby upewnić się, że jest dobrze zabezpieczona, ale nie przesadzaj z siłą.

4. Użytkowanie:

- Użyj dźwigni zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie śruby i dźwigni, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie produktu.

Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä osia tuotteen kanssa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownscREW ruuvien vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Vältä liiallista voimaa ruuvia kiinnittäessä tai irrottaessa.
- Älä yritä muuttaa tai muunnella tuotteen rakennetta.
- Noudata valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Tarvitset tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli (sopiva koko) ja suojakäsineet.

2. Ruuvien Irrottaminen

- Käytä ruuvimeisseliä varovasti irrottaaksesi alkuperäisen lever screw ruuvien.
- Säilytä alkuperäinen ruuvi turallisessa paikassa mahdollisia tulevia tarpeita varten.

3. Uuden Ruuvien Asentaminen

- Ota uusi Henry Lever Quick Takedown Screw ja varmista, että se on puhdas.
- Aseta uusi ruuvi paikalleen ja kiristä se varovasti, kunnes se on tiukasti kiinni. Vältä liiallista voimaa.

4. Testaus

- Tarkista, että uusi ruuvi on asennettu oikein ja että kaikki toimii odotetusti.
- Suorita testi varmistaaksesi, että lever toimii moitteettomasti.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteenhuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoishävityspalvelut.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoret ja lapset eivät pääse käsiksi tuoteeseen ilman aikuisen valvontaa. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Kiitos, että valitsit Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta avlägsnandet av spakar för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större spakar för användning med handskar eller cowboy action shooting. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och skruvar.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort den ursprungliga spaken genom att lossa den med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Henry Lever Quick Takedown Screw på plats.
- Skruva fast den med rätt moment för att säkerställa att den sitter ordentligt.

3. Användning

- Kontrollera att spaken fungerar korrekt efter installationen.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktionalitet.

Avfallshantering

- Kasta eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Det är viktigt att ha tillgång till support för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säker och effektiv användning av Henry Lever Quick Takedown Screw.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší Henry leveraction pušky. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako šroub pro demontáž Henry leveraction pušky.
- Při manipulaci s puškou a jejím příslušenstvím dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají potřebné znalosti o použití zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je puška vybitá a odpojená od jakéhokoli zdroje energie.
- Při výměně šroubu používejte vhodné nástroje a techniky, abyste předešli poškození pušky nebo zranění.
- Při práci na pušce noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky nebo prachem.
- Nepokoušejte se upravovat nebo modifikovat šroub, protože to může ovlivnit jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodné velikosti.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně uložena.

2. Odstranění původního šroubu:

- Pomocí šroubováku opatrně odšroubujte původní šroub z pušky.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho chtěli v budoucnu znovu použít.

3. Instalace nového šroubu:

- Umístěte nový šroub Henry Lever Quick Takedown Screw do otvoru, kde byl původní šroub.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub šroubovákem, dokud nebude pevně na svém místě, ale dejte pozor, abyste jej nepřetáhli.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub bezpečně upevněn a zda se páka lehce pohybuje.
- Ujistěte se, že všechny části pušky jsou správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.

- Pokud je šroub poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití šroubu Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.