

Henry Lever Quick Takedown Screw 30 30 Win - Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014835
- Mfr. No.: 145
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664894

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Henry Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 3030 Win](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Henry Lever 3030 Win](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Takedown Rapido Henry Lever](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Henry Lever Quick Takedown 3030 Win](#)
- [Suomi: Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Henry Lever Quick Takedown Screw entschieden hast. Dieser Schraubensatz wurde entwickelt, um die Demontage deines Henry LeverActionGewehrs zu erleichtern, damit du eine gründliche Reinigung durchführen und die Standardhebel gegen größere Hebel für Handschuhe oder CowboyActionSchießen austauschen kannst. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung sorgfältig liest, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung trägst.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile intakt sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Schraubensatz fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Nutzung des Produkts konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher aufbewahrt ist.
- Reinige den Bereich um den Hebel, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Quick Takedown Screws

- Entferne die vorhandene Hebelschraube mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze den Henry Lever Quick Takedown Screw an die Stelle der alten Schraube.
- Ziehe die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung des Hebels

- Um den Hebel zu entfernen, drehe den Quick Takedown Screw entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Nach der Reinigung oder dem Austausch des Hebels setze die Schraube wieder ein und ziehe sie fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des Henry Lever Quick Takedown Screws konsultiere bitte die offiziellen Kontaktstellen oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Vielen Dank für dein Vertrauen in den Henry Lever Quick Takedown Screw. Viel Spaß beim Schießen und Reinigen!

Henry Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw for your firearm needs. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and tear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including gloves and eye protection, when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage.
- Do not modify the screw or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure the area is safe when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head type.

2. Installation

- Remove the original lever screw using the appropriate screwdriver.
- Align the Henry Lever Quick Takedown Screw with the lever assembly.
- Carefully insert the screw and handtighten it to avoid crossthreading.
- Use the screwdriver to securely tighten the screw, but do not overtighten.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the quick takedown screw.
- Follow the manufacturer's cleaning instructions for your specific firearm model.
- After cleaning, reattach the lever using the same installation steps.

4. PostInstallation Checks

- Ensure that the lever is securely attached and functions correctly before use.
- Perform a function check of the firearm to ensure safety and proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Henry Lever Quick Takedown Screw, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for additional support and resources.

Thank you for choosing our product, and please prioritize safety in all your firearm activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 3030 Win

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 3030 Win. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Henry. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Revisa regularmente el tornillo para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el tornillo está dañado, no lo uses y contacta a un profesional para su reemplazo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección si es necesario, especialmente si el rifle se utiliza en condiciones adversas.
- No fuerces el tornillo en su lugar; asegúrate de que encaje correctamente.
- Evita aplicar lubricantes o productos químicos en el tornillo que no sean recomendados por el fabricante.
- No uses el tornillo para fines no previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Tornillo:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el tornillo original con un destornillador adecuado.
- Inserta el Tornillo de Desmontaje Rápido en la misma ubicación.
- Aprieta el tornillo con firmeza, pero sin excederte para evitar daños.

2. Uso del Tornillo:

- Para desmontar el rifle, simplemente afloja el tornillo y retira la palanca.
- Para volver a montar, alinea la palanca y aprieta el tornillo nuevamente.
- Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté bien ajustado antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el tornillo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Si es posible, recicla el tornillo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, por favor consulta con el distribuidor o fabricante. Recuerda que siempre puedes reportar productos inseguros a las autoridades.

competentes y revisar las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 3030 Win.

Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Henry Lever 3030 Win

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Rapide Henry Lever 3030 Win. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de ton arme à feu pour un nettoyage approfondi et pour permettre des échanges rapides entre les leviers standard et les leviers à boucle plus larges. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou au démontage de la vis.
- Conserve ce guide à un endroit accessible pour référence future.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer la vis lors de l'installation ou du démontage, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Utilise des gants de protection si nécessaire, surtout si tu as des mains glissantes ou si tu travailles dans un environnement humide.
- Évite de modifier la vis ou d'utiliser des outils inappropriés pour son installation.
- Ne laisse pas la vis à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, un tournevis approprié).

2. Installation :

- Retire la vis d'origine de l'arme avec précaution.
- Aligne la nouvelle vis de démontage rapide Henry avec le trou de la vis d'origine.
- Visse fermement mais sans forcer jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, dévisse la vis de démontage rapide.
- Pour un nettoyage, retire le levier et nettoie les parties internes de l'arme.
- Remplace le levier en suivant les étapes d'installation cidessus.

4. Entretien :

- Inspecte régulièrement la vis pour garantir son bon fonctionnement.
- Remplace la vis si elle montre des signes d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la vis dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Si la vis est endommagée, envisage de la rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant via les informations fournies sur l'emballage ou le site web officiel.

Merci de ta vigilance et de ta responsabilité en matière de sécurité. Profite de ton produit en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Takedown Rapido Henry Lever

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vite di Takedown Rapido Henry Lever per il tuo fucile Henry. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per consentire la sostituzione dei lever standard con lever a grande anello. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del vite.
- Non forzare mai il vite se non si allinea correttamente; ciò potrebbe danneggiare il fucile o il vite stesso.
- Utilizza solo attrezzi appropriati e consigliati per l'installazione e la rimozione del vite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere con l'installazione o la rimozione del vite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il lever standard utilizzando un attrezzo appropriato.

2. Installazione del Vite:

- Posiziona il vite di takedown rapido nel foro del lever.
- Utilizza un attrezzo adatto per serrare il vite, assicurandoti che sia ben fissato, ma non eccessivamente stretto.

3. Rimozione del Vite:

- Per rimuovere il vite, utilizza un attrezzo appropriato per allentarlo.
- Una volta allentato, rimuovi il vite dal foro del lever.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il vite per segni di usura o danni.
- Lubrifica il vite se necessario per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'operazione sicura e efficace del tuo Vite di Takedown Rapido Henry Lever. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, controlla regolarmente le comunicazioni del produttore e le piattaforme di sicurezza.

Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi enkel fjerning av laven for grundig rengjøring og for å bytte ut standard laven med større løkkene for bruk med hansker eller cowboy action skyting. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget av 4140 kromoly stål med en svart nitride belegg for økt holdbarhet og beskyttelse.
- Sørg for at du bruker produktet i henhold til de angitte instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er en leke og kun er ment for voksen bruk.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Kontroller alltid at skrue og laven er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner skruen for å unngå skade på produktet.
- Hvis du opplever problemer med installasjonen, stopp umiddelbart og søk hjelp.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som hansker, når du arbeider med våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjerning av den originale laven skruen:

- Bruk riktig verktøy for å løsne den originale skruen.
- Oppbevar den originale skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

2. Installasjon av Henry Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i laven.
- Stram skruen forsiktig med riktig verktøy, men unngå å overstramme.

3. Testing av installasjonen:

- Kontroller at laven sitter godt og ikke beveger seg.
- Test funksjonaliteten ved å betjene laven forsiktig.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
- Inspeksjoner for slitasje eller skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter.
- Unngå å kaste metallkomponenter i vanlig husholdningsavfall; sjekk lokale resirkuleringsalternativer.
- Sørg for at alle deler er utilgjengelige for barn før du kaster dem.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- Vennligst rapporter eventuelle unsafe produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gate plattform.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk av Henry Lever Quick Takedown Screw. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Henry Lever Quick Takedown 3030 Win

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Henry Lever Quick Takedown 3030 Win. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji związanych z jego instalacją i użytkowaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z bronią palną Henry Lever Action.
- Należy używać produktu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestać używania produktu i skontaktować się z producentem.
- Zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z instalacją lub demontażem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śruby, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- W przypadku używania rękawic sprawdź, czy śruba jest dobrze zamocowana, aby uniknąć jej przypadkowego poluzowania.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj śruby, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt odpowiedni do śruby Henry Lever Quick Takedown.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj oryginalną śrubę w mechanizmie dźwigni.
- Ostrożnie odkręć oryginalną śrubę, używając odpowiedniego narzędzia.
- Umieść nową śrubę Henry Lever Quick Takedown w tym samym miejscu.
- Dokręć śrubę do momentu, aż będzie pewnie osadzona, ale nie używaj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona przed każdym użyciem broni.
- Używaj śruby zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić jej długotrwałe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy produkt nie nadaje się już do użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych pojemników na śmieci, aby zapobiec zanieczyszczeniu

środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowanie powyższych zasad i wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie śruby Henry Lever Quick Takedown 3030 Win. Dziękujemy za uwagę i życzymy satysfakcji z użytkowania produktu.

Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja asennuksessa. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Henryaseille, kuten H009 3030, H010 4570, H012 Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series, H018 .410 ja H024 Side Loading.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa ja käytössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja huoltoa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on lukittuna ja tyhjennetty ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat ruuvit tai käsittelet asetta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä ruuvi tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

3. Käyttö:

- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttämistä.
- Suorita säännöllinen tarkastus varmistaaksesi, että ruuvi pysyy tiukasti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). On tärkeää, että käyttäjät ovat tietoisia mahdollisista vaaroista ja noudattavat annettuja ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi. Jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta avtagning av din Henry leveraction för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större loopspakar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är avsedd för din specifika Henrymodell innan installation.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick och utan synliga skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du börjar arbeta med det.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika skador.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att förhindra skador på produkten eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg tillgängliga: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort den ursprungliga spaken från din Henrymodell genom att lossa den gamla skruven.
- Placera Henry Lever Quick Takedown Screw i den avsedda platsen.
- Åtdra skruven försiktigt tills den sitter ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.

3. Användning

- För att ta bort spaken, lossa skruven med skruvmejseln.
- Följ samma steg i omvänd ordning för att återinstallera spaken efter rengöring.

4. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruven med en mjuk trasa och undvik starka kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallsrot och kemikalier.
- Se till att alla delar av produkten är korrekt återvunna eller bortskaffade enligt gällande regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vašeho Henry leveraction pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu, tedy k demontáži a údržbě Henry leveraction pušky.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před demontáží zkontrolujte, zda je puška zajištěna a není nabitá.
- Používejte ochranné brýle při práci se šrouby, abyste ochránili oči před případnými úlomky.
- Při výměně šroubu dbejte na to, aby nedošlo k poškození závitů v pušce.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně použít, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně uložena.
- Připravte si potřebné nástroje, jako je šroubovák vhodný pro instalaci šroubu.

2. Demontáž původního šroubu:

- Pomocí šroubováku opatrně odšroubujte původní šroub z pušky.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste jej chtěli později použít.

3. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový šroub Henry Lever Quick Takedown do otvoru.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub pomocí šroubováku, dokud nebude pevně usazen, ale dávejte pozor, abyste nepřetáhli.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub správně usazen a zda je puška plně funkční.
- Otestujte demontáž a montáž páky, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je vyroben z 4140 chromoly oceli a měl by být likvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní zákony umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho výrobku. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.