

Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt - Henry 45-70 Lever Takedown Screw (Black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry 45-70 Lever Takedown Screw (Black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014836
- Mfr. No.: 144
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664887

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw 4570 Govt](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 4570 Govt](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour la vis de démontage rapide Henry Lever 4570 Govt](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 4570 Govt](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt](#)
- [Suomi: Henry Lever Quick Takedown Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw 4570 Govt

Einführung

Der Henry Lever Quick Takedown Screw ist ein hochwertiges Produkt, das für die einfache Demontage und Reinigung deines Henry LeverActionGewehrs entwickelt wurde. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer Schutzhandschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation und Demontage.
- Achte darauf, dass der Schraubenschlüssel gut sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Halte die Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen.
- Vermeide den Kontakt mit feuchten oder nassen Händen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige den Bereich um die Schraube, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Setze die Schraube in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment fest. (Siehe Produktspezifikationen für Details.)
- Überprüfe, ob die Schraube sicher sitzt und sich nicht löst.

3. Demontage:

- Verwende den Schraubenschlüssel, um die Schraube im Uhrzeigersinn zu lösen.
- Hebe die Schraube vorsichtig heraus und lege sie an einen sicheren Ort.
- Reinige den Bereich nach der Demontage gründlich.

4. Nutzung:

- Wenn du mit dem Gewehr arbeitest, achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich bist.
- Halte die Sicherheitsvorkehrungen der Waffe ein, während du die Schraube verwendest oder wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller, um weitere Unterstützung zu erhalten. Achte darauf, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts oberste Priorität hat. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance the functionality of your Henry leveraction rifle, allowing for easy lever removal and replacement. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when working on your firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage to the firearm or the screw.
- Do not modify the screw or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Keep fingers and hands clear of moving parts during installation and removal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver that fits the screw head.

2. Installation

- Locate the original lever screw on your Henry rifle.
- Using the appropriate screwdriver, carefully remove the original screw.
- Take the Henry Lever Quick Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Gently insert the new screw and turn it clockwise until it is snug. Do not overtighten.

3. Usage

- To remove the lever, simply unscrew the takedown screw in a counterclockwise direction.
- For cleaning or maintenance, follow the manufacturer's instructions for your specific rifle model.
- When replacing the lever, ensure the new lever is compatible with your rifle model and fits securely.

4. PostInstallation Check

- After installation, check that the lever operates smoothly.

- Ensure that the screw is securely fastened and that there are no loose parts.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging material responsibly and in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer needed or is damaged beyond use, dispose of it in a manner that prevents it from being used improperly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Henry Lever Quick Takedown Screw, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Ensure you keep the product information and any relevant purchase details handy for reference.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Enjoy your enhanced shooting experience with the Henry Lever Quick Takedown Screw!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 4570 Govt

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 4570 Govt. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Henry. Sin embargo, como con cualquier herramienta o accesorio, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto ha sido diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de la UE.
- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto inmediatamente y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre guantes de protección si es necesario, especialmente al manipular el tornillo.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Evita el contacto con los ojos al manejar el tornillo, ya que puede causar lesiones.
- No uses el tornillo en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.
- Si no estás seguro de cómo usar el tornillo, consulta a un experto o a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y seguro.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo original del rifle utilizando un destornillador adecuado.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero no lo aprietes demasiado para evitar daños.

3. Uso:

- Para desmontar el rifle, simplemente afloja el tornillo de desmontaje rápido.
- Realiza la limpieza del rifle según las instrucciones del fabricante.
- Para volver a montar el rifle, sigue el proceso en orden inverso, asegurándote de que el tornillo esté bien ajustado.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el tornillo en la basura normal; verifica si hay centros de reciclaje en tu área que acepten metales.

- Asegúrate de que el producto no cause daño al medio ambiente durante su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad del Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 4570 Govt, por favor contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Manuel de sécurité pour la vis de démontage rapide Henry Lever 4570 Govt

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Henry Lever pour votre carabine. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de votre arme, permettant un nettoyage approfondi et un échange facile avec d'autres leviers. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie que la carabine est déchargée avant d'installer ou de retirer la vis.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Consulte le manuel de l'utilisateur de ta carabine pour des instructions spécifiques sur son utilisation.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des gants de protection lors de la manipulation de la vis pour éviter les coupures.
- Assure-toi que la carabine est stable et sécurisée pendant l'installation ou le démontage de la vis.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement ; cela pourrait endommager le filetage.
- Ne modifie pas la vis ou la carabine, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle montre des signes d'usure ou de dommage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la carabine est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié pour vis à tête.

2. Installation :

- Localise la vis d'origine sur la carabine.
- Utilise le tournevis pour retirer la vis d'origine en la tournant dans le sens antihoraire.
- Insère la nouvelle vis de démontage rapide Henry Lever dans le même emplacement.
- Serre la vis en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, mais sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour démonter la carabine, tourne la vis de démontage rapide dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
- Effectue le nettoyage nécessaire.
- Pour remonter la carabine, suis les étapes d'installation à l'envers.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé, apporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web des autorités compétentes de ton pays. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ta vis de démontage rapide Henry Lever. Merci de respecter ces lignes directrices pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 4570 Govt

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 4570 Govt. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per consentire la sostituzione con leve di dimensioni maggiori, adatte all'uso con guanti o per il tiro in stile cowboy. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi per cui è stato progettato.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e la rimozione della vite.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con la rimozione del lever.
- Non utilizzare strumenti danneggiati o usurati durante l'installazione.
- Non forzare la vite se non si inserisce facilmente; ciò potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma.
- Evitare l'uso di lubrificanti aggressivi che potrebbero compromettere la finitura della vite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'accesso al lever.

2. Rimozione del Lever:

- Utilizzare un cacciavite adatto per rimuovere la vite originale.
- Conservare la vite originale in un luogo sicuro per eventuali utilizzi futuri.

3. Installazione della Vite di Smontaggio Rapido:

- Posizionare la nuova vite di smontaggio rapido nel foro del lever.
- Serrare la vite con il cacciavite, assicurandosi che sia ben fissata ma evitando di forzarla.

4. Verifica:

- Controllare che il lever si muova liberamente e che non ci siano segni di usura o danni.
- Effettuare un test di funzionamento per garantire che l'arma operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di metalli e componenti di armi.
- Considerare di portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto la Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 4570 Govt. Seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gjøre det enklere å fjerne levers for rengjøring og for å bytte ut standard levers med større loop levers. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du oppdager noe unormalt, slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakt riktig støtte.
- Vær oppmerksom på at dette produktet er laget av 4140 kromoly stål og har en svart nitridebehandling.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernehansker når du håndterer skruen for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke skruen hvis den er skadet eller deformert.
- Sørg for at alle verktøy og tilbehør er i god stand før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre skruen på noen måte.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den originale leverskruen:

- Bruk riktig verktøy for å skru ut den originale leverskruen.
- Oppbevar den originale skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

2. Installer Henry Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Bruk verktøyet til å skru inn skruen forsiktig, men stramt. Unngå å overstramme.

3. Bytt ut levers:

- Når skruen er på plass, kan du enkelt fjerne og bytte ut levers etter behov.
- Sørg for at levers sitter sikkert før du bruker produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale resirkuleringssentra for spesifikke retningslinjer for metallavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Henry Lever Quick Takedown Screw, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter og ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gate plattform.
- Dette produktet er designet for å passe til følgende modeller: Henry H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Henry Lever Quick Takedown Screw. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Przed instalacją upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Podczas wymiany śruby używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zgubić małych części podczas instalacji.
- Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji, skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy karabin jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak.

2. Demontaż:

- Zdejmij oryginalną śrubę, używając wkrętaka.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.

3. Montaż:

- Umieść nową śrubę Henry Lever Quick Takedown w odpowiednim miejscu.
- Dokręć śrubę, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić gwintu.

4. Końcowa Kontrola:

- Sprawdź, czy śruba jest dobrze zamocowana.
- Upewnij się, że mechanizm działa płynnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów metalowych do zwykłego kosza na śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Henry Lever Quick Takedown Screw

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotteen turvallisesti ja tehokkaasti. Se kattaa tärkeimmät turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet, asennus ja käyttöohjeet sekä hävitysohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön ja asennukseen.
- Säilytä kaikki käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet tulevaa käyttöä varten.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset haavat tai naarmut.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita osia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai et ole varma asennusprosessista.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista ohjeet tai ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista vanha ruuvi varovasti. Käytä tarvittaessa oikean kokoista ruuvimeisseliä.
- Aseta uusi Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä ruuvi tiukasti, mutta varo ylivoimasta.
- Tarkista, että ruuvi on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi on tiukasti kiinni käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti. Varmista, että ne eivät päädy luontoon tai vesistöihin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää Henry Lever Quick Takedown Screw tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta avlägsnande av din Henry levringsmekanism, vilket gör det enklare att rengöra och byta ut levrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är avsedd för användning med Henrys levringsystem. Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till skador eller funktionsfel.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- **Extra skydd för sårbara grupper:** Denna produkt är inte avsedd för barn. Håll den utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** Om du har frågor om produktens säkerhet, kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där skruven ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga skruven med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Henry Lever Quick Takedown Screw på plats.
- Fäst skruven ordentligt, men undvik att överdriva åtdragningen för att förhindra skador.

3. Användning:

- När du är klar med installationen, kontrollera att skruven sitter ordentligt.
- Använd produkten för att enkelt ta bort levringen för rengöring eller byte av levrar.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador på miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produktens säkerhet eller funktion, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt. Tento šroub je navržen tak, aby usnadnil demontáž páky u vašich Henry pušek pro důkladné čištění a pro snadnou výměnu standardních pák za větší pákové smyčky, které jsou vhodné pro použití v rukavicích nebo pro cowboy akční střelbu. Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je produkt používán v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoli pochybností o používání produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před demontáží páky se ujistěte, že je zbraň vybitá a zabezpečená.
- Při výměně páky dbejte na to, abyste neztratili žádné malé díly.
- Pokud se při instalaci nebo používání produktu objeví jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a demontáž.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.

2. Demontáž původního šroubu:

- Pomocí šroubováku odstraňte původní šroub páky.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho chtěli později použít.

3. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový Henry Lever Quick Takedown Screw do otvoru pro šroub.
- Pomalu utáhněte šroub, dokud nebude pevně usazen, ale dejte pozor, abyste ho nepřetáhli.

4. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda je páka správně namontována a zda se volně pohybuje.
- Ujistěte se, že není žádné volné místo a šroub je pevně usazen.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a páku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními zákony a předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zvažte recyklaci nebo využití služeb specializovaných sběrných míst.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy. Dále doporučujeme sledovat aktualizace o stahování produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a doufáme, že vám poskytne dlouhé a bezpečné používání.