

Ruger Marlin 1895 4570 Sbl Brakes - Marlin 1895 45-70 SBL Comet Muzzle Brake (stainless)

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

This muzzle brake was specifically designed for Marlin Dark 1895 models manufactured before 2020 (Remington, Ilion, NY). It reduces recoil and muzzle flash by approximately 25%, providing noticeably improved shooting control.

Specifications:

Compatibility: Marlin Dark 1895 (pre-2020) with .800" barrel outside diameter and 11/16 x 24 TPI threading

Material: Durable 4140 steel (salt bath hardened, black nitrided)

Length: 1.65" (42 mm), with 1" (25 mm) extending beyond the barrel

Installation: Tighten by hand and secure with blue Loctite (not red)

Performance: Reduces recoil and muzzle flash by approximately 25%

If you'd like, I can also rewrite it in a more persuasive, marketing-focused tone.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin 1895 45-70 SBL Comet Muzzle Brake \(stainless\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014849
- N° fabr.: 133AA
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 7.62mm
- Largeur d'expédition: 25.4mm
- Longueur d'expédition: 7.62mm
- UPC: 850078124975

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche Ruger Marlin 1895 4570 SBL Comet. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour minimiser les risques et assurer une expérience de tir agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armement.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme équipée du frein de bouche.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne modifie pas le frein de bouche ou l'arme de quelque manière que ce soit.
- Ne tire pas à proximité de personnes non autorisées ou d'animaux.
- Respecte les distances de sécurité lors de l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : clé à molette et Loctite bleu.

2. Installation :

- Vis le frein de bouche sur le filetage de l'arme (11/16 x 24 TPI).
- Utilise la clé à molette pour le serrer à la main.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu pour sécuriser le frein de bouche.
- Laisse sécher selon les instructions du fabricant de Loctite.

3. Utilisation :

- Teste le frein de bouche au stand de tir pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Observe la réduction du recul et du flash de bouche lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un distributeur agréé.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr