

Lok 360 Buckhammer Quiver (Six Rounds) - M-LOK 360 Buckhammer Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK 360 Buckhammer Cartridge Quiver holds six rounds of 360 Buckhammer ammunition, ensuring quick and easy reloading. Featuring a proprietary O-ring retention system and sculpted protective bullet cups, it keeps your ammo secure even under rough conditions.

Features:

Capacity: Holds 6 rounds of 360 Buckhammer ammunition

Material: 6061 Aluminum, Type III Hard Anodized

Retention System: Proprietary O-ring system ensures secure retention, even in rough handling

Protection: Sculpted bullet cups protect cartridge tips from damage

Attachment: M-LOK, requires two adjacent M-LOK slots for mounting (not compatible with Marlin Dark Plastic Stock or Henry X with only one M-LOK slot)

Weather Resistance: Secure retention even in cold weather

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: M-LOK 360 Buckhammer Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014855
- Mfr. No.: 1310
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850078124050

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 360 Buckhammer Quiver \(Sechs Runden\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Lok 360 Buckhammer Quiver](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 360 Buckhammer Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Quiver MLOK 360 Buckhammer \(Six Rounds\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 360 Buckhammer Quiver \(Sei Colpi\)](#)
- [Norsk: Lok 360 Buckhammer Quiver Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Quiver Lok 360 Buckhammer \(Sześć Rund\)](#)
- [Suomi: Lok 360 Buckhammer Quiver Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 360 Buckhammer Quiver \(Sex Rundor\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lok 360 Buckhammer Quiver](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 360 Buckhammer Quiver (Sechs Runden)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lok 360 Buckhammer Quivers! Dieser Quiver ist speziell für die sichere Aufbewahrung und den schnellen Zugriff auf sechs Runden 360 Buckhammer Munition konzipiert. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, sind hier einige wichtige Hinweise und Anweisungen aufgeführt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Quiver nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Quiver außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Quivers auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Aufbewahrung und Nutzung von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Quiver nur mit 360 Buckhammer Munition.
- Achte darauf, dass die Munition richtig in die Bullet Cups eingelegt ist, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Quiver fallen zu lassen oder ihm starken Stößen auszusetzen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei kaltem Wetter kann die Retention des Quivers beeinträchtigt sein; überprüfe die Sicherung der Munition vor der Nutzung.
- Berühre die Munition nicht mit bloßen Händen, um das Risiko von Verunreinigungen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du zwei benachbarte MLOK Slots zur Verfügung hast.
- Montiere den Quiver sicher an deinem MLOKkompatiblen Gerät.
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du den Quiver mit Munition belädst.

2. Nutzung:

- Lade den Quiver mit bis zu sechs Runden 360 Buckhammer Munition.
- Stelle sicher, dass die Munition korrekt in die Bullet Cups eingelegt ist.
- Prüfe vor jeder Nutzung die Sicherheit und den Zustand des Quivers sowie der Munition.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Munition sowie den Quiver gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Munition bei deiner lokalen Behörde oder einem Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei

dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des Lok 360 Buckhammer Quivers hat oberste Priorität. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for the Lok 360 Buckhammer Quiver

Introduction

Thank you for choosing the Lok 360 Buckhammer Quiver. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your quiver. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the quiver is used only for its intended purpose, which is to hold six rounds of 360 Buckhammer ammunition.
- Always handle ammunition with care and follow standard safety protocols when loading and unloading.
- Keep the quiver out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental handling.
- Regularly inspect the quiver for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Secure Retention:** Always ensure that the proprietary Oring retention system is functioning properly to keep ammunition secure.
- **Rough Handling:** Avoid dropping or subjecting the quiver to rough impacts, as this may compromise its integrity and the safety of the ammunition.
- **Weather Conditions:** Although the quiver offers secure retention in cold weather, avoid exposing it to extreme temperatures for prolonged periods.
- **Compatibility:** Ensure that the quiver is mounted using two adjacent MLOK slots. It is not compatible with Marlin Dark Plastic Stock or Henry X with only one MLOK slot.
- **Proper Loading:** Load ammunition carefully, ensuring that each round is seated properly within the sculpted bullet cups to avoid damage to the cartridge tips.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify two adjacent MLOK slots on your firearm where the quiver will be mounted.
- Align the quiver with the MLOK slots.
- Secure the quiver in place using the appropriate hardware (not included) to ensure a tight fit.
- Doublecheck the installation to confirm that the quiver is firmly attached.

2. Usage:

- To load ammunition, gently press each round into the sculpted bullet cups until they are securely held in place.
- When ready to use, remove the rounds from the quiver as needed, ensuring that you handle them safely.
- After use, store the quiver in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the quiver in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- If the quiver is damaged beyond repair, ensure that it is not used again and is disposed of safely to

prevent any hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated contact point in your EU member state.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Lok 360 Buckhammer Quiver safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 360 Buckhammer Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 360 Buckhammer Quiver. Este producto está diseñado para proporcionar una forma segura y conveniente de almacenar y acceder a tus cartuchos de 360 Buckhammer. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del quiver. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y recomendaciones para asegurar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el quiver esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el quiver fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices el quiver para almacenar otros tipos de munición que no sean 360 Buckhammer.
- Inspecciona el quiver regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el quiver inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el quiver en condiciones adecuadas y seguras.
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien asegurados en los compartimentos del quiver.
- Evita exponer el quiver a condiciones extremas de temperatura o humedad.
- No sobrecargues el quiver más allá de su capacidad máxima de seis cartuchos.
- Mantén el quiver alejado de fuentes de fuego o calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener dos ranuras MLOK adyacentes disponibles para la instalación.
- Coloca el quiver en las ranuras MLOK y asegúralo utilizando el sistema de retención Oring.
- Verifica que el quiver esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Para cargar el quiver, abre los compartimentos y coloca un cartucho de 360 Buckhammer en cada uno de los seis espacios.
- Asegúrate de que los cartuchos estén orientados correctamente y que los tips de los cartuchos estén protegidos por las copas esculpidas.
- Para retirar un cartucho, simplemente tira suavemente del mismo hacia afuera.
- Después de cada uso, verifica que el quiver esté limpio y libre de residuos.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el quiver, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el quiver está dañado o no es seguro para su uso, considera reciclar el material de aluminio en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Lok 360 Buckhammer Quiver, incluyendo preguntas sobre seguridad y garantías, por favor contacta al fabricante.

Conclusión

El Lok 360 Buckhammer Quiver es una herramienta útil y segura para el almacenamiento de tus cartuchos. Siguiendo estas instrucciones y recomendaciones, podrás disfrutar de su uso de manera segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Quiver MLOK 360 Buckhammer (Six Rounds)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Quiver MLOK 360 Buckhammer, conçu pour stocker six cartouches de munitions 360 Buckhammer. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Quiver pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le Quiver à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ne pas utiliser le Quiver pour des munitions autres que les cartouches de 360 Buckhammer.
- **Manipulation** : Manipule le Quiver avec précaution, surtout lors du chargement et du déchargement des munitions.
- **Conditions climatiques** : Bien que le Quiver soit conçu pour résister à des conditions difficiles, évite de l'exposer à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
- **Transport** : Lors du transport, assure-toi que le Quiver est bien sécurisé pour éviter tout mouvement ou dommage aux cartouches.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi d'avoir deux slots MLOK adjacents pour le montage.
- Fixe le Quiver en utilisant les vis appropriées (non fournies) pour garantir une installation sécurisée.
- Vérifie que le Quiver est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Chargement des munitions :

- Ouvre le Quiver et insère les cartouches de 360 Buckhammer dans les cups de protection sculptés.
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place et que le système de rétention à Oring fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Pour retirer une cartouche, assure-toi que le Quiver est stable et que tu as une bonne prise.
- Retire délicatement la cartouche en évitant tout mouvement brusque.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le Quiver avec un chiffon sec pour enlever la poussière et l'humidité.
- Inspecte le système de rétention et les cups pour tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Quiver est endommagé ou hors d'usage, metsle au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et d'autres composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Conclusion

Le Quiver MLOK 360 Buckhammer est un outil précieux pour les utilisateurs de munitions 360 Buckhammer. En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 360 Buckhammer Quiver (Sei Colpi)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 360 Buckhammer Quiver. Questo prodotto è progettato per garantire una ricarica rapida e sicura delle munizioni da 360 Buckhammer. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per assicurare un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il quiver solo per il suo scopo previsto, ovvero il trasporto e la protezione delle munizioni da 360 Buckhammer.
- Tieni il quiver lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il quiver per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il quiver. La capacità massima è di sei colpi di munizioni da 360 Buckhammer.
- Assicurati che le munizioni siano correttamente posizionate nei supporti a forma di cupola per evitare danni ai proiettili.
- Evita di esporre il quiver a condizioni meteorologiche estreme per periodi prolungati, se possibile.
- Non utilizzare il quiver se il sistema di ritenzione Oring non funziona correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica i punti di montaggio:** Assicurati di avere due slot MLOK adiacenti disponibili per l'installazione.
2. **Posizionamento:** Allinea il quiver con gli slot MLOK.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il quiver agli slot MLOK.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che il quiver sia saldamente montato e non si muova.

Uso

1. **Caricamento:** Inserisci le munizioni da 360 Buckhammer nei supporti a forma di cupola, assicurandoti che siano ben fissate.
2. **Controllo:** Prima di utilizzare il quiver, verifica che tutte le munizioni siano correttamente posizionate e che il sistema di ritenzione funzioni.
3. **Trasporto:** Durante il trasporto, maneggiare il quiver con cura per evitare urti o cadute.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il quiver o le munizioni in contenitori di rifiuti non autorizzati.
- Se il quiver è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per le istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Lok 360 Buckhammer Quiver in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Lok 360 Buckhammer Quiver Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt Lok 360 Buckhammer Quiver. Denne quiveren er designet for å holde seks runder av 360 Buckhammerammunisjon, og gir rask og enkel omlasting. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at quiveren er riktig festet før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å overbelaste quiveren med mer enn seks runder.
- Hold quiveren ren og fri for smuss og fuktighet for å sikre optimal funksjonalitet.
- Unngå å utsette quiveren for ekstreme temperaturer og værforhold.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av quiver:

- Finn to tilstøtende MLOKspor på ditt våpen.
- Plasser quiveren i MLOKsporene og sørg for at den sitter godt.
- Stram til festemekanismen for å sikre at quiveren ikke beveger seg under bruk.

2. Bruk av quiver:

- Last inn opptil seks runder av 360 Buckhammerammunisjon i quiveren.
- Sørg for at hver runde er sikker i bullet cups for å unngå skade på kulehodene.
- Når du er klar til å bruke ammunisjonen, trekk ut runden forsiktig.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at quiveren er tom for ammunisjon før avhending.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for råd om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene og bidrar til en tryggere opplevelse med Lok 360 Buckhammer Quiver.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Quiver Lok 360 Buckhammer (Sześć Rund)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Quiver Lok 360 Buckhammer. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Użytkowanie produktu jest dozwolone wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przechowuj amunicji w Quiverze w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury.
- Upewnij się, że amunicja jest odpowiednia do modelu Quivera.
- Zawsze sprawdzaj, czy system Oring działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać Quivera samodzielnie.
- Używaj Quivera wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi systemami MLOK.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybór Miejsca Montażu:** Wybierz dwa sąsiednie sloty MLOK na swoim sprzęcie.
2. **Przygotowanie:** Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
3. **Montaż Quivera:**
 - Umieść Quiver w wybranych slotach MLOK.
 - Użyj dostarczonych śrub do mocowania Quivera.
 - Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność.
4. **Sprawdzenie Miejsca Montażu:** Upewnij się, że Quiver jest pewnie zamocowany i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Ładowanie Amunicji:
 - Umieść sześć rund 360 Buckhammer w Quiverze, upewniając się, że są prawidłowo osadzone w ochronnych kubkach.
- Zabezpieczenie Amunicji:
 - Sprawdź, czy system Oring działa prawidłowo, aby zapewnić bezpieczne trzymanie amunicji.
- Usuwanie Amunicji:
 - Aby usunąć amunicję, delikatnie wyjmij ją z Quivera, unikając nadmiernej siły.

Instrukcje Utylizacji

- Quiver Lok 360 Buckhammer powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli Quiver uległ uszkodzeniu, nie próbuj go naprawiać; zamiast tego skontaktuj się z lokalnym punktem

zbiórki odpadów niebezpiecznych.

- Przed utylizacją upewnij się, że Quiver jest całkowicie pusty i nie zawiera amunicji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania Quivera Lok 360 Buckhammer, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania Quivera Lok 360 Buckhammer jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

Lok 360 Buckhammer Quiver Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lok 360 Buckhammer Quiverin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään 360 Buckhammer patruunat turvallisesti ja helposti saatavilla. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä ja asennuksesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytettävissä vastuullisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja ammuksien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että patruunat ovat oikein sijoitettu ja että ne ovat yhteensopivia Lok 360 Buckhammer Quiverin kanssa.
- Käytä vain suositeltuja 360 Buckhammer patruunoita.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa asennusta varten.
2. Kiinnitä Lok 360 Buckhammer Quiver MLOKaukkoihin seuraavasti:
 - Aseta Quiver MLOKaukkoihin.
 - Kiinnitä Quiver tiukasti, varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
3. Tarkista, että Quiver on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Käyttö

- Avaava Quiver ja aseta kuusi 360 Buckhammer patruunaa varovasti paikoilleen.
- Varmista, että patruunat ovat tiukasti paikoillaan Orenkaalla varustetun pidätysjärjestelmän ansiosta.
- Kun käytät Quiveria, tarkista säännöllisesti, että patruunat ovat turvallisesti paikallaan ja että tuote on ehjä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitettuja paikkoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät Lok 360 Buckhammer Quiveria! Pidä huolta turvallisuudestasi ja nauti tuotteestasi.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 360 Buckhammer Quiver (Sex Rundor)

Introduktion

Tack för att du valt Lok 360 Buckhammer Quiver. Denna produkt är designad för att hålla sex rundor av 360 Buckhammer ammunition och möjliggör snabb och enkel omladdning. För att säkerställa din säkerhet och för att produkten ska fungera optimalt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara ammunition och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att quivern är korrekt monterad innan användning.
- Använd produkten endast med 360 Buckhammer ammunition.
- Kontrollera att Oring retention systemet är intakt och fungerar korrekt.
- Undvik att utsätta quivern för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att du har två intilliggande MLOK slots för montering.
- Fäst quivern på MLOK slotsen enligt följande steg:
 - Placera quivern på önskad plats.
 - Använd lämpliga skruvar för att säkra quivern på plats.
 - Kontrollera att quivern sitter fast och inte rör sig.

2. Användning:

- Ladda ammunitionen i de skulpterade bullet cups.
- Kontrollera att ammunitionen sitter ordentligt på plats.
- Vid behov, ta bort ammunition försiktigt för omladdning.
- Efter användning, rengör quivern från smuts och skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet när det är möjligt, särskilt 6061 Aluminium.
- Kassera ammunition på ett säkert sätt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten

köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhetsåtgärder och produktanvändning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání Lok 360 Buckhammer Quiver

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 360 Buckhammer Quiver. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně a efektivně uchovával šest nábojů 360 Buckhammer. Před použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Sledujte a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze náboje 360 Buckhammer, které jsou určeny pro tento produkt.
- Zkontrolujte, zda je retenční systém Okroužku správně nastaven, aby bylo zajištěno bezpečné uchování nábojů.
- Při manipulaci s náboji se vyvarujte jejich pádu nebo nárazu, což by mohlo způsobit poškození.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci quiveru.
- Při montáži na zbraň se ujistěte, že je quiver bezpečně připevněn k MLOK slotům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte k dispozici dva sousední MLOK sloty pro montáž quiveru.
- Pomocí vhodného nářadí připevněte quiver na MLOK sloty. Zkontrolujte, zda je quiver pevně uchycen.
- Otestujte stabilitu quiveru před použitím.

2. Používání:

- Vložte šest nábojů 360 Buckhammer do sculpted bullet cups.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně umístěny a retenční systém Okroužku je aktivní.
- Při vyjímání nábojů buďte opatrní, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, zejména hliníku.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že jste si vybrali Lok 360 Buckhammer Quiver. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte

bezpečné a efektivní používání produktu.