

Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Marlin 444 Lever Takedown Screw (black)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#)

Quick takedown for easy cleaning or lever swaps (e.g., upgrading to larger loop levers for gloves or cowboy-action shooting). Large six-point screw heads for a secure grip during installation and removal. Includes an O-ring to prevent unintentional loosening. Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles (except the Model 39A). Specifications: Marlin-specific thread: .210-28.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014880
- N° fabr.: 116
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124531

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage rapide de ton arme, te permettant ainsi de l'entretenir facilement ou d'effectuer des échanges de leviers. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants de protection lors de l'installation ou du retrait du levier pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute manipulation.
- Ne force pas le produit lors de l'installation ou du retrait ; cela peut entraîner des dommages.
- Vérifie que l'Oring est en place pour éviter tout desserrage involontaire.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis à six points approprié.

2. Installation :

- Retire le levier existant en dévissant le Marlin Lever Quick Takedown Screw à l'aide du tournevis.
- Insère le nouveau levier en alignant correctement les trous de montage.
- Vis le Marlin Lever Quick Takedown Screw jusqu'à ce qu'il soit bien serré, mais sans forcer.
- Vérifie que l'Oring est en place pour assurer la sécurité de l'installation.

3. Utilisation :

- Pour un démontage rapide, utilise le tournevis pour dévisser le Marlin Lever Quick Takedown Screw.
- Remplace le levier si nécessaire, en suivant les mêmes étapes d'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi auprès des autorités locales sur les méthodes appropriées d'élimination des produits non utilisés ou endommagés.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Ce guide a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. En suivant ces instructions et recommandations, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr