

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless)

Oversized screws designed for quick lever removal, simplifying thorough cleaning or swapping to large loop levers for gloved use or cowboy action shooting. Features a large hex head for non-slip installation and removal. Direct replacement for factory lever screws with no modification required.

Material: Stainless Steel Thread Pitch: Marlin proprietary .210-28 O-Ring: Prevents loosening during use Not compatible with: Marlin 39A, Henry, Smith and Wesson, Winchester, or Rossi rifles

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014884
- Mfr. No.: 1106
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124463

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Takedown Marlin 45 Colt](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws \(Stainless\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Stal\)](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)

Sicherheitshinweise für die Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless). Diese Schrauben sind speziell für eine schnelle Demontage des Hebels konzipiert, um die Reinigung zu erleichtern oder um große Schlaufenhebel für die Benutzung mit Handschuhen oder beim CowboyActionSchießen auszutauschen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für die vorgesehenen MarlinModelle verwendest. Diese Schrauben sind nicht mit Marlin 39A, Henry, Smith und Wesson, Winchester oder Rossi Gewehren kompatibel.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte die Schrauben und das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtige beim Arbeiten mit den Schrauben, dass du in einer gut beleuchteten Umgebung bist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende geeignete Werkzeuge, um sicherzustellen, dass die Schrauben korrekt installiert und entfernt werden.
- Achte darauf, dass die Schrauben nicht überdreht werden, um Beschädigungen am Gewehr oder an den Schrauben zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die ORinge korrekt platziert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Bei der Verwendung von Handschuhen sei vorsichtig, um ein Abrutschen der Schrauben zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines geeigneten Schraubenschlüssels.

2. Installation der Schrauben:

- Entferne die vorhandenen Hebelschrauben vorsichtig.
- Setze die neuen Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless) in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem großen Sechskantkopf gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben fest sitzen.
- Teste den Hebel, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und keine Teile locker sind.

4. Entfernung der Schrauben:

- Um die Schrauben zu entfernen, verwende erneut den Schraubenschlüssel.

- Achte darauf, die Schrauben vorsichtig zu entfernen, um Beschädigungen am Gewehr zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung der Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless) kannst du dich an den Hersteller oder deinen Händler wenden.

Abschluss

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deiner neuen Hebelschrauben zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung sind wichtig für ein angenehmes Schießerlebnis.

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless). This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for quick lever removal, making cleaning and modifications easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using this product.
- Ensure that all tools and accessories are in good condition before use.
- Keep this product and all related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on safety recalls and product alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended screws for the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the lever.
- Use appropriate tools for installation to prevent slipping and potential injury.
- Always wear safety glasses when working with firearms and tools.
- Do not attempt to modify the screws or any part of the product.
- Be cautious of sharp edges or points when handling the screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a suitable wrench for the hex head screws.

2. Installation

- Locate the factory lever screws on your Marlin Lever Action Rifle.
- Using the appropriate wrench, carefully remove the factory screws.
- Take the Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless) and align them with the screw holes.
- Handtighten the screws to ensure proper alignment.
- Use the wrench to securely tighten the screws, ensuring they are snug but not overtightened.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning or modifications, simply reverse the installation process.
- Ensure that the screws are fully tightened before using the firearm.
- Always check the screws for tightness after extensive use or before each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For further support regarding safety inquiries or product information, please contact the manufacturer directly. Ensure to have your product details ready for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introducción

Gracias por elegir los tornillos de desarme rápido Marlin 45 Colt Lever Takedown (Stainless) de Ranger Point. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el cambio a palancas de gran bucle, asegurando un uso cómodo y seguro. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o daño.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, como guantes, al manipular el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Los tornillos de desarme rápido pueden aflojarse si no se instalan correctamente.
 - El uso de herramientas inadecuadas puede causar daños al producto o lesiones.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados antes de usar el arma.
 - Utiliza una llave adecuada para la instalación y extracción de los tornillos.
 - No fuerces los tornillos si encuentras resistencia; verifica la alineación y el ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira los tornillos originales de la palanca del Marlin.
- Alinea los tornillos de desarme rápido con los orificios correspondientes.
- Usa una llave hexagonal para apretar los tornillos. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita sobreajustar.
- Verifica que la palanca funcione correctamente antes de usar el arma.

2. Uso:

- Para desarmar la palanca, simplemente afloja los tornillos utilizando la llave hexagonal.
- Realiza la limpieza o el cambio a palancas de gran bucle según sea necesario.
- Vuelve a instalar los tornillos de desarme rápido siguiendo las instrucciones de instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de metales y productos de acero inoxidable.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, asegúrate de contactar a un representante de la tienda o un servicio de atención al cliente. Deben proporcionar información sobre el producto y asistencia en caso de problemas.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación de los tornillos de desarme rápido Marlin 45 Colt, no dudes en buscar ayuda profesional. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura!

Guide de Sécurité pour les Vis de Takedown Marlin 45 Colt

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de takedown Marlin 45 Colt (Acier) de Ranger Point Store. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage rapide de ton levier, simplifiant ainsi le nettoyage approfondi ou le changement pour des leviers à grande boucle, notamment lors de l'utilisation avec des gants ou pour le tir d'action cowboy. Pour garantir une utilisation sécurisée, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Ne modifie pas les vis ou le produit d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise toujours les vis dans le cadre prévu et conformément aux instructions.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le filetage de la vis est compatible avec ton modèle de carabine Marlin.
- Utilise un outil approprié pour l'installation et le retrait des vis afin d'éviter tout glissement.
- Ne force pas les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager le filetage.
- Assuretoi que les vis sont bien serrées avant d'utiliser la carabine pour éviter tout desserrage pendant l'utilisation.
- Si tu observes des signes d'usure ou de dommage sur les vis, remplaceles immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé à molette adaptée.

2. Installation des Vis :

- Retire les vis d'origine du levier de la carabine.
- Aligne les nouvelles vis de takedown avec les orifices de montage.
- Utilise la clé à molette pour insérer les vis, en veillant à ne pas forcer.
- Sers les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais sans excès.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le levier fonctionne correctement.
- Fais un test de sécurité en t'assurant que le levier peut être retiré et réinstallé sans problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Les vis usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les vis dans des endroits non désignés pour le recyclage ou les déchets dangereux.
- En cas de doute sur l'élimination, consulte les autorités locales pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de garder votre preuve d'achat à portée de main pour toute demande de garantie ou de retour.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser les vis de takedown Marlin 45 Colt en toute sécurité et efficacité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme de sécurité de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto i bulloni Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless) della Ranger Point Store. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever, semplificando la pulizia approfondita o la sostituzione con leve a grande anello per l'uso con guanti o per il tiro in stile cowboy. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente i bulloni per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione dei bulloni per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione dei bulloni.
- Non forzare mai i bulloni durante l'installazione o la rimozione; se trovi resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare i bulloni con armi non compatibili, come Marlin 39A, Henry, Smith e Wesson, Winchester o Rossi rifles.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola per il bullone.

2. Installazione:

- Posiziona il bullone nella sede del lever.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare il bullone. Assicurati che sia ben fissato ma non forzare.
- Controlla che il bullone sia allineato correttamente e non ci siano spazi vuoti.

3. Rimozione:

- Utilizza la chiave a brugola per allentare il bullone.
- Rimuovi il bullone dalla sede del lever.
- Controlla e pulisci l'area prima di installare un nuovo bullone o di rimontare il lever.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei metalli.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il processo.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro dei bulloni Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerhåndbok for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless)

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruene for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke skruene på våte eller glatte overflater for å forhindre utilsiktet glidning.
- Kontroller at skruene er ordentlig festet før du bruker våpenet.
- Ikke bruk skruene hvis de er deformerte eller skadde.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av skruer

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er tomt og sikkert før du begynner.
2. **Fjern eksisterende skruer:** Bruk en passende skrutrekker for å fjerne de originale fabrikk skruene fra leversystemet.
3. **Montering av nye skruer:**
 - Plasser de nye Marlin 45 Colt Lever Takedown skruene i de eksisterende hullene.
 - Bruk en stor sekskantnøkkel for å stramme skruene. Forsikre deg om at de sitter godt, men unngå å overstramme.
4. **Sjekk festing:** Etter installasjonen, kontroller at skruene sitter ordentlig og at det ikke er noen løsninger.

Bruk av produktet

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på at skruene er designet for rask fjerning, noe som gjør rengjøring og bytting til store løkkesystemer enklere.
- Unngå å bruke skruene med compatible våpen som Marlin 39A, Henry, Smith and Wesson, Winchester eller Rossi.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som inneholder metallskruer skal kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at avhending av produktet skjer på en miljøvennlig måte, og unngå å kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte ved behov.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Takk for at du tar deg tid til å lese denne håndboken.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub do rozkładanego lewera Marlin 45 Colt od Ranger Point Store. Nasze śruby ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane, aby ułatwić szybkie demontowanie lewera, co upraszcza dokładne czyszczenie lub wymianę na duże lewary do użycia w rękawicach lub podczas strzelania w stylu kowbojskim. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj śrub wyłącznie w kompatybilnych modelach, takich jak Marlin 45 Colt.
- Nie używaj śrub w modelach Marlin 39A, Henry, Smith and Wesson, Winchester ani Rossi.
- Zainstaluj śruby zgodnie z instrukcją, aby uniknąć luzowania podczas użytkowania.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalne śruby lewera, używając klucza sześciokątnego.
- Umieść nowe śruby w otworach przeznaczonych na lewary.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śruby, upewniając się, że są one mocno osadzone, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić gwintu.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie poluzowały się podczas użytkowania.
- W przypadku zauważenia luzu, natychmiast dokręć śruby przed dalszym używaniem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zwróć uwagę na lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Jeśli śruby są uszkodzone i nie nadają się do dalszego użytku, wyrzuć je zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy bezpiecznego użytkowania!

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan leverin nopeaa irrotusta, mikä yksinkertaistaa perusteellista puhdistusta tai suuren silmukan leverien vaihtamista. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti asennuksen ja irrotuksen aikana.
- Varmista, että kaikki työkalut, joita käytät, ovat hyvässä kunnossa ja sopivat tarkoitukseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai irrotuksen aikana, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että tuote on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva muiden aseiden tai osien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten jakoavain, ennen asennusta.
2. **Irrota vanhat ruuvit:** Poista huolellisesti vanhat lever ruuvit käyttämällä sopivaa työkalua.
3. **Asenna uudet ruuvit:**
 - Ota uusi Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw (Stainless).
 - Aseta ruuvi paikalleen ja kiristä se käsin.
 - Käytä jakoavainta ruuvin lopulliseen kiristämiseen, varmistaen että se on tiukasti paikallaan.
4. **Testaa asennus:** Tarkista, että lever liikkuu sujuvasti ja että ruuvit ovat kunnolla kiinni.
5. **Puhdistus:** Puhdista tuote säännöllisesti varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat ruuvit ja muut osat ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Älä hävitä osia tavallisen jätteen mukana, mikäli ne ovat vaarallisia tai myrkyllisiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt tai etsit tukea.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb demontering av din leverkarbin, vilket möjliggör grundlig rengöring och byte till stora looplever för användning med handskar eller cowboyactionskytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen eller deras delar.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller demontering av skruvarna.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller brister.
- Följ noggrant alla instruktioner för installation och användning för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stor hexnyckel för installation och borttagning av skruvarna.

2. Demontering av lever:

- Använd hexnyckeln för att lossa de befintliga skruvarna. Vrid moturs för att ta bort dem.
- Ta bort levern från vapnet försiktigt.

3. Installation av Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws:

- Placera de nya skruvarna i de avsedda hålen.
- Använd hexnyckeln för att dra åt skruvarna med ett jämnt tryck. Se till att de är ordentligt fästa men överdriv inte åtdragningen.

4. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att levern sitter säkert och att skruvarna är korrekt installerade.
- Testa att öppna och stänga levern för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn skruvar och metallkomponenter när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless). Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil rychlé odstranění páky a umožnil důkladné čištění nebo výměnu za velké smyčky pro použití s rukavicemi nebo pro cowboy akční střelbu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že produkt splňuje bezpečnostní požadavky.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti produktu, neprodleně je hlase příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci a odstraňování šroubů používejte vhodné nástroje, abyste předešli zraněním.
- Vždy noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před možnými úlomky.
- Při práci s nástroji a šrouby se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pracovní plochu.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a šrouby.
2. **Odstranění stávajících šroubů:**
 - Použijte vhodný nástroj k odstranění původních šroubů páky.
 - Uložte šrouby na bezpečné místo pro případ, že byste je chtěli znovu použít.
3. **Instalace nových šroubů:**
 - Umístěte nové šrouby na místo původních.
 - Použijte velkou šestihrannou hlavu pro snadnou instalaci a odstranění.
 - Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utažené, ale nepřetahujte je, abyste předešli poškození.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je páka správně namontována a že se volně pohybuje.
5. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte šrouby a páku, zda nedochází k uvolnění nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Šrouby a další součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo vašeho prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání produktu!