

Marlin Lever Quick Takedown Screw 45 Colt - Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw (black)

Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Black Material: 4140 chromoly steel with black nitride coating Feature: Quick-release screw for easy lever removal for cleaning or swapping with large loop levers Fits: Marlin lever-action rifles, except Marlin 39A Thread: Proprietary Marlin thread pitch, .210-28 Secure Fit: Includes an O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014885
- Mfr. No.: 1105
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124517

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt – Schwarz](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever .45 Colt](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt – Czarna](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt](#)
- [Český: Návod k použití pro Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Schwarz

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screws für .45 Colt! Dieser Schraubensatz ermöglicht eine einfache und schnelle Demontage des Hebels deiner MarlinKarabiner für Reinigungs oder Austauschzwecke. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen MarlinLeverActionGewehrtyp geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer das richtige Werkzeug, um den Schraubensatz zu installieren oder zu entfernen.
- Achte darauf, dass die ORinge ordnungsgemäß installiert sind, um ein Lösen der Schraube zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schraube, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen während der Installation und Nutzung.
- Trage Schutzbrille, wenn du an deinem Gewehr arbeitest, um deine Augen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne die alte Schraube (falls vorhanden) vorsichtig.
- Setze den Marlin Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Position ein.
- Ziehe die Schraube mit dem passenden Werkzeug fest, aber nicht übermäßig.

3. Verwendung:

- Um den Hebel zu entfernen, drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich löst.
- Entferne den Hebel vorsichtig.
- Bei Bedarf kannst du den Hebel gegen einen großen LoopHebel austauschen.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfe den Sitz der Schraube vor der nächsten Verwendung.
- Reinige die Schraube und den Bereich um die Schraube regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Marlin Lever Quick Takedown Screws, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und deren Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw for your .45 Colt Marlin leveraction rifle. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe operation and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the screw.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Use the takedown screw only with compatible Marlin leveraction rifles, excluding the Marlin 39A.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage.
- Make sure the Oring is properly seated to prevent loosening during operation.
- Always wear protective eyewear when working on firearms to guard against debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the screw head.

2. Installation:

- Locate the takedown screw on your Marlin leveraction rifle.
- Align the takedown screw with the threaded hole.
- Insert the screw and turn it clockwise until it is snug. Do not overtighten.
- Ensure the Oring is properly seated around the screw to prevent loosening.

3. Removal:

- Again, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Turn the screw counterclockwise using the screwdriver until it is completely removed.
- Store the screw in a safe place when not in use.

4. Maintenance:

- Periodically check the screw for wear or damage.
- Clean the screw and the threaded hole to ensure proper function.
- If the Oring shows signs of wear, replace it promptly to maintain a secure fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs that accept metal parts.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please reach out to your local retailer or manufacturer. It is important to have an EU-based contact for safety inquiries to ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever .45 Colt

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever .45 Colt. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el intercambio de los pernos de palanca en los rifles de palanca Marlin. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el tornillo y las piezas relacionadas fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas alguna anomalía, deja de usar el producto y contáctanos para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este tornillo está diseñado específicamente para rifles de palanca Marlin, excepto el modelo 39A. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Evita el Uso de Fuerza:** No utilices herramientas excesivas para apretar el tornillo. Un ajuste seguro se logra con un apriete manual.
- **Revisión de la Oring:** Asegúrate de que la Oring esté en su lugar antes de usar el tornillo. Esto ayuda a prevenir el aflojamiento durante el uso.
- **Limpieza Regular:** Limpia el tornillo y el área circundante regularmente para evitar acumulación de suciedad que pueda afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias, si es que las necesitas.

2. Instalación del Tornillo:

- Localiza el área de la palanca donde se instalará el tornillo.
- Inserta el tornillo en su lugar y ajústalo manualmente hasta que esté firme. Asegúrate de que la Oring esté en su lugar.

3. Uso del Tornillo:

- Para quitar la palanca, simplemente gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para volver a instalar la palanca, coloca la palanca en su lugar y ajusta el tornillo en sentido horario hasta que esté firme.

4. Mantenimiento:

- Revisa el tornillo periódicamente para asegurarte de que no haya signos de desgaste.
- Limpia el tornillo con un paño seco y, si es necesario, aplica un poco de aceite para

mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- El tornillo de takedown debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el tornillo está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje de metales o a un taller de armas para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso y mantenimiento del Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever .45 Colt, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu producto. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiradas del producto a través de las plataformas oficiales. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Marlin pour carabines à levier .45 Colt. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de la carabine pour le nettoyage ou le remplacement avec des leviers à grande boucle. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas modifier la vis ou l'utiliser à des fins autres que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de procéder à l'installation ou au démontage de la vis.
- Utilise des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne pas forcer la vis lors de l'installation ou du démontage. Si elle résiste, vérifie qu'il n'y a pas d'obstruction.
- En cas de doute sur l'installation, consulte un professionnel ou un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que la carabine est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié si nécessaire.

2. Installation :

- Localise l'emplacement de la vis de démontage sur la carabine.
- Insère la vis de démontage dans le filetage approprié.
- Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, mais sans forcer.

3. Démontage :

- Pour retirer la vis, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Une fois retirée, conserve la vis dans un endroit sûr pour éviter de la perdre.

4. Entretien :

- Nettoie la vis et l'emplacement de montage régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Vérifie l'Oring pour s'assurer qu'il est en bon état et remplace-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte approprié pour le

recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Marlin ou à consulter le site web de RANGER POINT pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions et en respectant les lignes directrices de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de la vis de démontage rapide Marlin pour carabines à levier en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité, et en cas de doute, il est toujours préférable de demander l'aide d'un professionnel.

Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt. Questo prodotto è progettato per garantire un facile smontaggio del lever per la pulizia o la sostituzione con leve a grande anello. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Marlin Lever Quick Takedown Screw solo con fucili a leva Marlin, ad eccezione del Marlin 39A.
- Verifica che l'Oring sia presente e in buone condizioni per prevenire allentamenti.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come temperature elevate o ambienti umidi.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di procedere.
2. **Rimozione del Lever:**
 - Utilizza un cacciavite appropriato per allentare il Marlin Lever Quick Takedown Screw.
 - Ruota il dado in senso antiorario fino a rimuoverlo completamente.
3. **Installazione del Lever:**
 - Posiziona il lever desiderato in posizione.
 - Inserisci il Marlin Lever Quick Takedown Screw e ruota in senso orario fino a serrare.
 - Assicurati che l'Oring sia correttamente posizionato per garantire una tenuta sicura.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il lever sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida di riciclaggio se disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulle domande di sicurezza o sui problemi, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt – Black. Denne skruen er designet for enkel fjerning av løpet på Marlin leveraction rifler, noe som gjør rengjøring og bytte til store løkkeskruer enklere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sikre at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer verktøy og våpen.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre rust.
- Sørg for at skruen er riktig installert før du bruker riflen.
- Bruk kun verktøy som er anbefalt for installasjon og fjerning av skruen.
- Hold hender og andre deler av kroppen unna bevegelige deler under installasjon og fjerning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Rengjør området der skruen skal installeres.

2. Installering av skruen

- Plasser skruen i den angitte åpningen.
- Bruk et passende verktøy for å stramme skruen, men unngå å overstramme.
- Kontroller at Oringen er på plass for å sikre at skruen ikke løsner.

3. Fjerning av skruen

- Bruk det samme verktøyet for å løsne skruen.
- Vær forsiktig så du ikke skader gjengene.
- Oppbevar skruen på et trygt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Resirkuler skruen hvis mulig, eller sørg for at den kastes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Marlin Lever Quick Takedown Screw, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygt bruk av produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Czarna

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Czarna. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z karabinami Marlin leveraction (z wyjątkiem Marlin 39A).
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzanе lub niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z demontażem lub montażem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śruby, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Zawsze używaj Oring do zabezpieczenia śruby, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użytkowania.
- Przechowuj śrubę w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji (np. klucz do śrub).

2. Instalacja:

- Zlokalizuj miejsce, w którym znajduje się stara śruba w leveraction rifle.
- Użyj klucza do śrub, aby delikatnie odkręcić starą śrubę.
- Włóż nową śrubę Marlin Lever Quick Takedown Screw do otworu.
- Użyj Oring, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Dokręć śrubę do momentu, aż będzie stabilna, ale nie używaj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Aby usunąć dźwignię, po prostu odkręć śrubę.
- Po czyszczeniu lub wymianie dźwigni, ponownie zainstaluj śrubę zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu

uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt on suunniteltu helpottamaan Marlinin leveraction kiväärien huoltoa ja osien vaihtoa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista tuotteen palautustiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen TakedownscREW'in asentamista tai poistamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja poistamisessa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, jotta osat eivät vaurioidu.
- Käytä Orenkaita varmistaaksesi, että TakedownscREW pysyy paikallaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta osan käsittelyssä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
2. **Työkalut:** Käytä sopivaa avainta tai ruuvimeisseliä.
3. **Orenkas:** Tarkista Orenkaan kunto ennen asennusta.
4. **Asenna TakedownscREW:**
 - Aseta TakedownscREW oikeaan kohtaan.
 - Kiristä varovasti, kunnes se on tiukasti paikallaan, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.
5. **Tarkistus:** Varmista, että TakedownscREW on oikein asennettu ja ei liikahta.

Käyttö

- Käytä TakedownscREW'ia vain Marlin leveraction kiväärien kanssa, lukuun ottamatta Marlin 39A:ta.
- Poista TakedownscREW vain, kun ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Puhdista ja tarkista TakedownscREW säännöllisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on

tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt – Black. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och säker borttagning av din Marlin leveraction bössa för rengöring eller byte av stora loop levers. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Oringen är på plats innan du använder skruven för att förhindra att den lossnar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd lämpliga skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Marlin leveraction bössa är avstängd och att det inte finns några patroner i magasinet.
- Rengör området där skruven ska installeras.

2. Installation av takedown skruven:

- Ta bort den befintliga skruven med hjälp av ett lämpligt verktyg.
- Sätt in Marlin Lever Quick Takedown Screw i det avsedda hålet.
- Skruva försiktigt tills den sitter säkert, men undvik att överspänna.

3. Användning:

- För att ta bort levern, vrid skruven moturs för att lossa den.
- Vid behov, byt ut den mot en stor loop lever genom att följa samma installationssteg.

4. Underhåll:

- Kontrollera skruven och Oringen regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick.
- Rengör skruven vid behov med en mjuk trasa.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten med vanligt hushållsavfall.

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Návod k použití pro Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt. Tento produkt je navržen pro usnadnění odstraňování páky u pušek s pákovým mechanismem Marlin, což vám umožní snadné čištění a výměnu s velkými pákami. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s puškami.
- Informujte se o případných aktualizacích a výzvách k vrácení produktu na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před odmontováním páky se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zraněním očí.
- Nepoužívejte produkt, pokud je Okroužek opotřebovaný nebo poškozený.
- Zabraňte kontaktu s vodou a chemikáliemi, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Zkontrolujte, zda je Marlin Lever Quick Takedown Screw čistý a nepoškozený.

2. Instalace:

- Pomocí vhodného nástroje odšroubujte stávající šroub páky.
- Nainstalujte Marlin Lever Quick Takedown Screw do otvoru, ujistěte se, že je správně zašroubován.
- Zkontrolujte, zda je Okroužek na svém místě a zajišťuje bezpečné uchycení.

3. Použití:

- Pro odmontování páky jednoduše odšroubujte Marlin Lever Quick Takedown Screw.
- Při výměně pákového mechanismu postupujte podle pokynů výrobce nové páky.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a Okroužek na známky opotřebení.
- V případě potřeby vyměňte Okroužek za nový, aby se zajistila bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt.