

Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws Steel - Marlin "Texas" Lever Takedown Screw (stainless)

Oversize Takedown Screw for Marlin/Henry Lever-Action Rifles

Upgrade your lever-action rifle with this premium Oversize Takedown Screw, designed for quick disassembly and enhanced handling.

Material: Precision-machined, high-polished stainless steel with Marlin-specific threading (.210-28).

Function:

This oversize takedown screw allows fast and easy removal of the lever for thorough cleaning. It's also ideal for swapping out the factory lever for enlarged loop levers—perfect for gloved use or cowboy-action shooting. The screw features six large gripping surfaces to ensure a secure, slip-free hold during installation and removal. Direct replacement for the factory screw with no modifications required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin "Texas" Lever Takedown Screw (stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014890
- Mfr. No.: 1100
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124593

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin Texas](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Marlin Texas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Texas](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub demontażowych Marlin "Texas"](#)
- [Suomi: Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šroubů Marlin Texas Lever Quick Takedown](#)

Sicherheitshinweise für die Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Marlin/Henry LeverAction Gewehre zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Schrauben nicht, wenn sie beschädigt sind oder nicht richtig funktionieren.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Takedown Screw Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Schraubendreher, den du verwendest, gut passt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende die Schraube nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines passenden Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entferne die originale TakedownSchraube, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze die neue Oversize Takedown Screw in das Gewinde ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
- Achte darauf, dass die Schraube nicht überdreht wird, um Gewinde oder Materialschäden zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Um das Gewehr zu zerlegen, drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig entfernt ist.
- Reinige die Teile gründlich, bevor du sie wieder zusammensetzt.
- Setze die TakedownSchraube wieder ein, um das Gewehr zusammenzubauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Schrauben gemäß den lokalen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir weitere Informationen und Hilfe bieten.

Vielen Dank, dass du dich für die Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws entschieden hast! Achte stets auf Sicherheit und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to facilitate the quick disassembly of Marlin and Henry leveraction rifles.
- Always handle the screws with care to avoid injury or damage to the product.
- Keep the screws and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the screws for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms and accessories.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any disassembly or installation.
- Use the correct tools for installation to avoid stripping the screw or damaging the firearm.
- Do not force the screw into place; if it does not fit easily, check for proper alignment and threading.
- Be cautious when handling the lever and screws, as they may have sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a suitable screwdriver.

2. Removal of Factory Screw:

- Using the appropriate screwdriver, carefully remove the factory takedown screw from the lever.
- Set the factory screw aside in a safe location for future use.

3. Installation of Oversize Takedown Screw:

- Align the Marlin Texas Lever Quick Takedown Screw with the threaded hole in the lever.
- Handtighten the screw to ensure proper alignment.
- Use a screwdriver to securely tighten the screw, ensuring it is snug but not overly tightened to avoid damaging the threads.

4. Testing:

- Once installed, test the lever action to ensure smooth operation.
- Confirm that the screw is securely fastened and that there is no movement.

5. Cleaning and Maintenance:

- Regularly inspect the screw for signs of wear or corrosion.
- Clean the screw and surrounding area with a soft cloth after use to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged screws responsibly, following local regulations for metal waste.
- Do not throw screws in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with your Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws. Always prioritize safety and proper handling when working with firearms and their components. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin Texas

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin "Texas". Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle de acción de palanca Marlin o Henry. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el tornillo si está dañado o desgastado.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o uso, detente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes al manipular el tornillo, especialmente si tienes manos húmedas o sudorosas.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Evita el contacto con piezas móviles del rifle durante la instalación y el desmontaje.
- No fuerces el tornillo en su lugar. Si no encaja fácilmente, verifica que no haya obstrucciones.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el tornillo de fábrica si es necesario.

2. Instalación del Tornillo de Desmontaje:

- Toma el tornillo de desmontaje Marlin "Texas" y verifica que esté limpio y libre de suciedad.
- Alínea el tornillo con la rosca correspondiente en el rifle.
- Gira el tornillo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado, pero no lo fuerces.

3. Uso del Tornillo:

- Para desmontar el rifle, simplemente gira el tornillo en sentido antihorario hasta que se afloje y se pueda retirar.
- Realiza la limpieza o mantenimiento necesario.

4. Reinstalación:

- Una vez que hayas terminado, reinstala el tornillo siguiendo el mismo proceso de instalación.

Instrucciones de Eliminación

- El tornillo de desmontaje Marlin "Texas" es un producto metálico. Si decides desecharlo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y sigue las pautas adecuadas para el

reciclaje.

Información de Contacto para Mayor Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, instrucciones adicionales o asistencia, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado de Marlin. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también optimiza el rendimiento de tu rifle. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Marlin Texas

Introduction

Ce guide fournit des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation des vis de démontage rapide Marlin Texas. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis de démontage pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de Gants** : Lorsque tu manipules la vis, surtout si tu as des gants, assuretoi que tu as une bonne prise pour éviter les glissades.
- **Vérification de la Compatibilité** : Avant d'installer la vis, vérifie qu'elle est compatible avec ton modèle de carabine Marlin ou Henry.
- **Éviter les Surpressions** : Ne serre pas trop la vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer tout travail.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la vis d'origine en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insère la nouvelle vis de démontage Marlin Texas dans le filetage prévu.
- Serre la vis à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis utilise un outil approprié pour un ajustement final sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour démonter la carabine, tourne la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour le remontage, suis les mêmes étapes en veillant à bien fixer la vis.

Instructions de Disposition

- Si tu souhaites te débarrasser de la vis de démontage, assuretoi de le faire conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un point de contact en Europe.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de la vis de démontage rapide Marlin Texas. Reste informé et utilise ton produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Texas

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Texas. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso della tua carabina a leva e garantire una facile manutenzione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi quando maneggi il prodotto per evitare lesioni.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione delle viti.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione o la rimozione; applica una pressione uniforme.
- Non utilizzare strumenti non appropriati per l'installazione o la rimozione delle viti.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite appropriato e guanti protettivi.

2. Rimozione della Vite di Fabbrica:

- Utilizza il cacciavite per svitare delicatamente la vite di smontaggio originale.
- Conserva la vite di fabbrica in un luogo sicuro nel caso in cui sia necessario reinstallarla.

3. Installazione della Vite Marlin Texas:

- Allinea la vite di smontaggio Marlin Texas con il foro di montaggio.
- Inserisci la vite e avvitala lentamente fino a quando non è ben fissata.
- Assicurati che la vite sia installata senza gioco, ma senza forzare.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che la vite sia sicura.
- Testa il meccanismo di smontaggio per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica i punti di raccolta per materiali riciclabili.

- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di riciclaggio autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Texas. Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Bruksanvisning for Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws. Denne oversize takedownskrue er designet for Marlin og Henry leveraction rifler for å muliggjøre rask demontering og forbedret håndtering. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde deler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruen, spesielt under installasjon og fjerning.
- Unngå å bruke overdreven kraft som kan skade skruen eller våpenet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner å demontere det.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke skruen med modifikasjoner som ikke er anbefalt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i en trygg tilstand, med magasin og ammunisjon fjernet.
- Rengjør området rundt takedownskrue for å unngå at smuss kommer inn i mekanismen.

2. Fjerning av eksisterende skrue:

- Bruk passende verktøy for å løsne den eksisterende takedownskrue.
- Oppbevar den gamle skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

3. Installasjon av oversize takedownskrue:

- Plasser den nye oversize takedownskrue i hullet.
- Skru den inn med jevnt trykk til den sitter godt, men unngå å stramme for mye.
- Kontroller at skruen er sikkert festet og at det ikke er noen synlige skader.

4. Test av funksjonalitet:

- Test mekanismen for å sikre at den fungerer som den skal.
- Sørg for at det er enkelt å fjerne og installere leddet med den nye skruen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller skadde skruer i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste skruer og metallkomponenter i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsmuligheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU Generell Produkt sikkerhetsforordning (GPSR) for å sikre forbrukersikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub demontażowych Marlin "Texas"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub demontażowych Marlin "Texas". Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie, że produkt będzie używany w sposób bezpieczny i skuteczny. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas instalacji lub demontażu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas używania

- Podczas instalacji lub demontażu śruby, upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Używaj narzędzi odpowiednich do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze upewnij się, że śruba jest prawidłowo dokręcona przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj oryginalną śrubę demontażową w broni.
- Użyj odpowiedniego narzędzia, aby delikatnie odkręcić oryginalną śrubę.
- Umieść nową śrubę demontażową Marlin "Texas" w odpowiednim miejscu.
- Dokręć śrubę do momentu, aż będzie stabilna, ale nie przy użyciu nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Używaj śruby do szybkiego demontażu lewera w celu czyszczenia i konserwacji.
- W przypadku wymiany lewera na większy, upewnij się, że nowy lewer jest kompatybilny z systemem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj śrub do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje o recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu można kierować do odpowiednich władz lub organizacji zajmujących się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie Twojego produktu jest dla nas priorytetem.

Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito takaavat tuotteen pitkäikäisyyden sekä turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Marlin/Henry leveraction kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen takedownscREW'n käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa ja irrotuksessa.
- Varmista, että takedownscREW on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen takedownscREW varovasti.
- Asenna uusi oversize takedownscREW Marlin/Henry kivääriin.
- Kierrä takedownscREW tiukasti paikalleen, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa kierrettä.

3. Käyttö

- Käytä takedownscREW'ta irrottaaksesi aseiden vivun puhdistusta varten.
- Varmista, että vivun vaihto tapahtuu turvallisesti ja että uusi vivun muotoilu sopii aseiden käyttöön.

4. Puhdistus ja huolto

- Pidä takedownscREW puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja puhdistuksessa, sillä ne voivat vahingoittaa materiaalia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat asiantuntevaa apua ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Muistathan: turvallisuus on aina etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Marlin och Henry leveraction gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och borttagning av skruven.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort skruven för att undvika skador.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen innan du använder geväret.
- Använd skyddshandskar vid hantering av skruven för att förhindra skador på händerna.
- Följ alltid lokala lagar och regler för användning av gevär och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att geväret är avstängt och att inga patroner finns i magasinet.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa bästa möjliga passform.

2. Installation

- Använd en passande skruvmejsel för att installera skruven.
- Sätt in skruven i det avsedda hålet och vrid medurs tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad genom att dra i den lätt.

3. Användning

- För att ta bort skruven, vrid moturs med skruvmejseln.
- För att byta ut leversystemet, följ tillverkarens instruktioner för det specifika systemet.

4. Underhåll

- Rengör skruven regelbundet för att förhindra rost och smutsuppbyggnad.
- Inspektera skruven för skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för supportalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Marlin Texas Lever Quick Takedown Screws. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání šroubů Marlin Texas Lever Quick Takedown

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šrouby Marlin Texas Lever Quick Takedown. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaši lever-action pušku Marlin nebo Henry a usnadnil rychlou demontáž pro důkladné čištění. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nebyl poškozen.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a odstraňování šroubu se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že je vyjmuta veškeré střelivo.
- Používejte ochranné rukavice, pokud je to nutné, abyste se vyhnuli poranění při manipulaci s kovovými částmi.
- Při práci s šroubem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s očima a obličejem.
- Pokud se šroub zdá být poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte ho používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Zkontrolujte, zda máte správný model šroubu pro vaši pušku.

2. Instalace:

- Odstraňte původní šroub z pušky. Ujistěte se, že je puška bezpečně zajištěna.
- Vložte nový šroub Marlin Texas Lever Quick Takedown do otvoru.
- Utáhněte šroub, ale dbejte na to, abyste ho nepřetahovali, což by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Při demontáži pušky použijte nový šroub k rychlému odstranění páky.
- Po čištění pušky opětovně nainstalujte šroub a ujistěte se, že je bezpečně utažený.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a okolní části na známky opotřebení nebo poškození.
- Čištěte šroub od nečistot a zbytků, aby se zajistila jeho funkčnost.

Pokyny k likvidaci

- V případě, že šroub již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je šroub znečištěn nebezpečnými materiály, obraťte se na odborníka na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných výrobků se ujistěte, že hlásíte nebezpečné produkty a nehody příslušným úřadům. Zkontrolujte také aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našich produktů.