

# 3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle - Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE  
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle - The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design - Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets - Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices - The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control - The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers - Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

## Caractéristiques

- Nom: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015705
- N° fabr.: 158-811-332-R1-H1B03
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm

- EAN: 4060537070767

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-18x42 Meta](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-18x42 Meta

## Introduction

Le 3-18x42 Meta (1. BE) est un produit de haute technologie conçu pour les tireurs sportifs et les chasseurs. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous, conformes aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter toute usure ou dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne point jamais le viseur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne modifie pas le produit sans autorisation, car cela pourrait affecter sa sécurité et sa performance.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance dans un endroit accessible aux enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Montage sur l'arme :

- Utilise un support approprié pour fixer le viseur à l'arme.
- Assure-toi que le montage est sécurisé et stable avant d'utiliser l'arme.

#### 2. Réglage de la mise au point :

- Ajuste le dioptre selon ta vue pour garantir une image claire.
- Vérifie le réglage avec des cibles à différentes distances.

#### 3. Ajustement de la réticule :

- Familiarise-toi avec le réticule SBX pour maximiser la précision de la visée.

### Utilisation

- Utilise le viseur uniquement dans des conditions de lumière appropriées.
- Pour les ajustements de zoom, utilise la bague de magnification de manière fluide et contrôlée.
- Vérifie la précision du tir après chaque réglage.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informé-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact local de l'UE ou le site de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 3-18x42 Meta en toute sécurité et efficacité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)