

# 3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle – Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

First Focal Plane (FFP) Reticle – The reticle’s scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design – Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets – Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices – The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control – The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers – Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It’s the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

## Caractéristiques

- Nom: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015706
- N° fabr.: 158-811-332-Q9-H2B03
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537070750

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 318x42 Meta](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 318x42 Meta

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du 318x42 Meta. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale lors de la chasse et du tir sportif. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées au maniement des armes à feu.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le viseur.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir et des armes à feu.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela pourrait endommager tes yeux.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée avant de l'utiliser.
- Utilise le viseur uniquement pour des applications de tir pour lesquelles il a été conçu.
- Évite de toucher les lentilles avec les doigts ou des objets abrasifs pour prévenir les rayures.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation du produit pour éviter les accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixe le viseur sur le rail de l'arme en utilisant les montures fournies.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Vérifie le serrage des vis de fixation pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Ajuste le dioptre selon ta vision pour une clarté optimale.
- Utilise la bague de zoom pour sélectionner le grossissement souhaité.
- Prends le temps de t'habituer au réticule SBX pour une acquisition de cible précise.
- Vérifie régulièrement que le viseur est propre et en bon état.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, retourne-le à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter le support client de l'entreprise.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le 318x42 Meta de manière sûre et efficace. Suis ces instructions et profite de tes activités de chasse et de tir en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)