

1-8x24 Exos - 1-8x24 Exos LM CQB2 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8x24 Exos is a mission-tailored optic engineered for uncompromising short-range performance, built with precision and designed for high-intensity scenarios. With its patented Close-Combat Mode (CC-Mode), genuine 1× magnification and parallax set at 7 m provide effortless target acquisition at the closest of ranges, and from 1.1× onward the parallax shifts to 100 m for seamless transition to mid-range engagement.

A generous exit pupil ensures swift visual acquisition, while the daylight-visible FlashDot illuminated reticle (second focal plane) remains distinct even during rapid shoulder-to-cheek transitions.

The scope is optimal for driven hunts and tactical operations alike, and with the optional CQB reticle it adapts readily for competitive shooting.

Available in a retrofit compatible TMR version, the 1-8x24 Exos accommodates an optional Throw Lever for faster magnification adjustments on the fly.

Technically, this model features:

Magnification range: 1-8×

Second focal plane (2. FP) reticle

30 mm main tube diameter, 24 mm objective lens, length 293 mm (11.54 in)

Weight: 595 g (20.99 oz)

Field of view: 35.3-4.9 m @100 m (105.9-14.7 ft @100 yd)

Click value: 1 cm @100 m; Elevation internal adjustment range up to 410 cm

@100 m; Windage internal up to 305 cm @100 m; External ±152 cm @100 m

Constructed with premium craftsmanship in Germany and finished in black,

the 1-8x24 Exos is a precision instrument ready for dynamic applications

where speed, clarity and reliability are non-negotiable.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 Exos LM CQB2 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015716
- N° fabr.: 780-811-918
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537047134

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1-8x24 Exos](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 1-8x24 Exos

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1-8x24 Exos. Cet optique est conçu pour offrir des performances exceptionnelles à courte portée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, nous te fournissons des directives de sécurité et des instructions d'utilisation conformes à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilise le produit dans des conditions de lumière appropriées pour éviter la fatigue visuelle.
- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela peut endommager tes yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours une protection auditive lorsque tu es dans un environnement bruyant.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Lorsque tu utilises le mode CloseCombat (CCMode), sois conscient de ton environnement immédiat pour éviter les accidents.
- Assuretoi que l'optique est correctement fixé à ton arme avant de l'utiliser.
- Ne transporte pas l'optique sans protection adéquate pour éviter les dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

- Préparation:** Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Fixation:** Monte l'optique sur le rail de ton arme en utilisant un support approprié.
- Alignement:** Assuretoi que l'optique est bien alignée avec le canon de l'arme.
- Serrage:** Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis de fixation conformément aux spécifications du fabricant.

Utilisation

- Mise en marche:** Allume l'optique en utilisant le bouton de mise sous tension.
- Réglage de la magnification:** Ajuste la magnification en tournant la molette jusqu'à atteindre le niveau souhaité.
- Réglage du réticule:** Utilise le FlashDot pour un meilleur repérage de la cible.
- Changement de mode:** Passe en CCMode pour des engagements à courte portée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage agréé pour assurer une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le 1-8x24 Exos en toute confiance. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'optique de tir. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr