

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015741

- N° fabr.: 683-811-44E-K2-H2
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537046915

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Sois conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.
- En cas d'accident ou de produit suspect, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Manipulation** : Ne touche pas les lentilles avec les doigts pour éviter les traces et les rayures.
- Transport** : Utilise un étui de protection pour transporter la lunette afin de prévenir les dommages.
- Montage** : Assuretoi que la lunette est correctement montée sur l'arme pour éviter les accidents.
- Visibilité** : Vérifie que le point rouge est bien visible avant d'utiliser la lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage de la lunette :

- Fixe la lunette sur le rail de l'arme en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Assuretoi que la lunette est bien serrée pour éviter tout mouvement lors du tir.

2. Réglage de la lunette :

- Régle le zoom en fonction de la distance de tir souhaitée, en utilisant le mécanisme de zoom de la lunette.
- Active le CloseCombat Mode (CCMode) pour des engagements à courte distance en réglant la lunette sur 1x.

3. Utilisation :

- Regarde à travers la lunette et ajuste le point rouge pour qu'il soit bien centré sur la cible.
- Prends en compte la distance et les conditions de tir pour ajuster le réticule si nécessaire.

4. Entretien :

- Nettoie les lentilles avec un chiffon doux et sec.
- Range la lunette dans un endroit sec et frais lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques et électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposele dans un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC en toute sécurité. Rappelle-toi d'être toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr