

3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1-3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3-4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: approx. 90 mm
Field of View: approx. 11.1-3.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 14.3-4.3 mm
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

Caractéristiques

- Nom: [3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015747
- N° fabr.: 644-911-882-96-94A38
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537001297

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette 3-12x50 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette 3-12x50 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette 3-12x50 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sécurisée et efficace. Il est important de lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'utilisation de la lunette.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement par des personnes formées et expérimentées dans l'utilisation d'armes à feu.
- Ne laisse jamais la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise la lunette uniquement dans des conditions de lumière appropriées pour garantir une visibilité optimale.
- Ne pointe jamais l'arme équipée de la lunette vers une personne ou un animal.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vision** : Assuretoi que tes yeux sont en bonne santé avant d'utiliser la lunette. Si tu ressens une gêne visuelle, arrête immédiatement l'utilisation.
- Réglage de la Lunette** : Avant de tirer, vérifie que la lunette est correctement ajustée à ta position de tir et que le réticule est bien aligné.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions climatiques extrêmes, comme la pluie intense ou le brouillard épais, qui peuvent affecter la visibilité.
- Transport** : Lorsque tu transportes la lunette, utilise un étui de protection pour éviter les chocs et les rayures.
- Maintenance** : Nettoie la lentille avec un chiffon doux et sec. Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Lunette :

- Fixe la lunette sur la carabine en suivant les instructions du fabricant pour garantir une installation sécurisée.
- Assuretoi que la lunette est montée de manière à permettre un ajustement facile du réticule et de la mise au point.

2. Réglage de la Lunette :

- Utilise le bouton de réglage pour ajuster le réticule en fonction de la distance de tir.
- Vérifie que le réglage est effectué avant chaque séance de tir pour assurer une précision maximale.

3. Utilisation de la Lunette :

- Positionnetoi confortablement et assuretoi que ta vue est bien alignée avec l'oculaire de la lunette.
- Ajuste la mise au point si nécessaire.
- Prends le temps de bien viser avant de tirer, en tenant compte de la distance et des conditions de

tir.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas la lunette à la poubelle. Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée audelà de la réparation, contacte un centre de recyclage spécialisé pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette 3-12x50 PM II, il est recommandé de consulter le site web du fabricant ou de contacter un revendeur agréé pour obtenir des conseils supplémentaires.

Cette guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation optimale et sécurisée de la lunette 3-12x50 PM II. Respecte toujours les consignes de sécurité et profite de ton expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr