

## 3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1–3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3–4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

### Key Specifications:

Magnification: 3-12×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Field of View: approx. 11.1–3.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 14.3–4.3 mm  
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

### Caractéristiques

- Nom: [3-12x50 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015750
- N° fabr.: 644-911-962-92-69A38
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537001419

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-12x50 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-12x50 PM II

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-12x50 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit afin de garantir une expérience optimale. Il est essentiel de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des composants mécaniques pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit uniquement dans des environnements appropriés et sûrs.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Responsable** : Toujours manipuler le produit avec soin et respecter les lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.
- **Vérification de l'Alignement** : Avant chaque utilisation, vérifie que la lunette est correctement alignée et fixée à l'arme.
- **Conditions d'Éclairage** : Utilise le produit dans des conditions d'éclairage appropriées pour maximiser la clarté et la visibilité.
- **Entretien Régulier** : Nettoie l'objectif et les lentilles avec un chiffon doux et sec pour éviter les rayures et les dommages.
- **Transport Sécurisé** : Lorsque tu transportes le produit, utilise un étui de protection pour éviter les chocs et les impacts.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que les vis de fixation sont bien serrées.
- Vérifie que la lunette est de niveau avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image nette.
- Utilise le réticule pour estimer les distances et effectuer des corrections de visée.
- Prends le temps de t'exercer dans des conditions sécurisées avant de tirer dans des situations réelles.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des équipements optiques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du 3-12x50 PM II. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale et que le respect des instructions d'utilisation est essentiel pour protéger non seulement toi-même, mais aussi les autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)