

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015756
- N° fabr.: 667-911-532-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537010756

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender est un télescope de tir de haute performance, conçu pour des engagements à moyenne et longue distance. Bien qu'il soit compact, il offre une puissance optique exceptionnelle. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais le télescope vers des sources de lumière intense, comme le soleil, car cela peut endommager l'optique.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assuretoi que le télescope est correctement monté sur l'arme avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le télescope ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Évite d'utiliser le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un montage approprié pour le télescope, en t'assurant qu'il est compatible avec le tube de 34 mm.
- Fixe le télescope solidement à l'arme à l'aide de vis et de supports adaptés.
- Vérifie que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant l'optique jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise la fonction de parallaxe latérale pour affiner la précision à des distances variables.
- Adapte le grossissement en fonction de la distance de la cible, en utilisant la plage de 3-20x.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements optiques et électroniques.
- Si possible, recycle les matériaux du produit en respectant les directives de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un détaillant agréé. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a été conçu pour garantir que tu profites de ton 3-20×50 PM II Ultra Short en toute sécurité. Respecte ces directives pour assurer une expérience de tir optimale et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr