

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015760
- N° fabr.: 667-911-422-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064469

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. En suivant ces lignes directrices, tu peux minimiser les risques et profiter pleinement de ton équipement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des équipements de tir.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des mécanismes pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'optique de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais dans le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, comme de fortes pluies ou des températures très élevées.
- Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Assuretoi que le produit est correctement monté et sécurisé avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le produit sans l'autorisation du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un montage adapté pour le 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Fixe le viseur sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point selon tes préférences avant de commencer à tirer.
- Utilise les réglages de parallaxe pour optimiser la clarté d'image en fonction de la distance de tir.
- Prends en compte la lumière ambiante et ajuste l'illumination du réticule si nécessaire.
- Vérifie régulièrement la position du réticule et ajustele si nécessaire pour maintenir la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Renseignetoi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région pour les équipements optiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions et en respectant les lignes directrices de sécurité, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute confiance. Reste toujours vigilant et responsable lors de son utilisation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr