

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015768
- N° fabr.: 667-911-822-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537030181

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Félicitations pour l'achat de la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement la lunette pour détecter tout signe d'endommagement ou d'usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consulte un professionnel.
- Signale tout produit ou accident dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilise la lunette uniquement pour des activités de tir légales et appropriées.
- Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme avant de l'utiliser.
- Vérifie que l'environnement de tir est sécurisé et que la zone est dégagée.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise des protections auditives et visuelles lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisis un emplacement de montage approprié** : Assuretoi que l'arme est sécurisée et que la lunette est montée à une hauteur confortable pour la visée.
- Fixe la lunette** : Utilise des anneaux de montage adaptés à la lunette de 34 mm de diamètre. Serre les vis de manière uniforme pour éviter les points de pression.
- Réglage de la parallaxe** : Ajuste la parallaxe en fonction de la distance de tir, de 25 m à l'infini.
- Vérifie l'alignement** : Regarde à travers la lunette pour t'assurer qu'elle est bien alignée avec le canon de l'arme.

Utilisation

- Réglage de la mise au point** : Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilisation du réticule illuminé** : Active le réticule illuminé pour des conditions de faible luminosité, mais veille à ne pas le laisser allumé en permanence pour préserver la batterie.
- Ajustement de la hauteur et du vent** : Utilise les tourelles d'élévation et de dérive pour ajuster le tir selon les conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette dans les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

- Si la lunette est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la réparation ou le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client. Assure-toi de toujours avoir les informations de sécurité à portée de main pour une utilisation optimale de ton produit.

En suivant ce guide, tu contribues à une utilisation sécuritaire et responsable de ta lunette de tir. Profite de tes séances de tir en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr