

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015769
- N° fabr.: 667-911-432-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070811

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.
- Consulte régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu utilises le produit.
- Ne pointe jamais le produit vers une personne ou un animal.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne modifie pas le produit ou n'essaie pas de réparer des défauts par toi-même.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation de ce type de produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisis un emplacement approprié** : Assuretoi que l'endroit où tu vas monter le produit est stable et sécurisé.
- Fixation** : Utilise des supports adaptés pour fixer le produit sur ta plateforme. Vérifie que tout est bien serré.
- Alignement** : Avant d'utiliser le produit, assuretoi qu'il est correctement aligné pour garantir une précision optimale.

Utilisation

- Réglage de la mise au point** : Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Contrôle du zoom** : Utilise la fonction de zoom pour adapter la vue à la distance de la cible.
- Parallaxe** : Ajuste la parallaxe selon la distance de tir pour assurer une précision maximale.
- Entretien** : Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux et sec pour éviter les rayures.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assuretoi de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres tout en profitant de l'utilisation du 3-20x50 PM II Ultra Short. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des bonnes pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr