

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015771
- N° fabr.: 667-911-532-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537010879

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette afin de détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses).
- Sois conscient des lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation :** Toujours manipuler la lunette avec soin. Évite de la heurter ou de la faire tomber.
- Montage :** Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme pour éviter tout accident.
- Visée :** Ne vise jamais une cible sans être sûr de ton arrièreplan. Assuretoi que la zone est dégagée.
- Utilisation de l'Illumination :** Utilise la fonction de réticule illuminé uniquement dans des conditions de faible luminosité pour éviter une fatigue oculaire.
- Parallaxe :** Ajuste la parallaxe en fonction de la distance de tir pour assurer une précision maximale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage de la Lunette :

- Choisis un montage approprié pour ta lunette et ton arme.
- Fixe la lunette sur le rail de montage en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée.

2. Réglages Initiaux :

- Ajuste la mise au point de l'oculaire pour une vision claire.
- Régle la parallaxe en fonction de la distance de tir (environ 25 m à l'infini).

3. Utilisation :

- Pour utiliser la lunette, place ton œil à une distance d'environ 90 mm de l'oculaire.
- Ajuste la magnification selon tes besoins (de 3x à 20x).
- Observe la cible à travers la lunette et effectue les ajustements nécessaires pour une visée précise.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Range la lunette dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si possible, recycle les composants de la lunette conformément aux directives de recyclage de ton pays.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités locales compétentes.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr