

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015774
- N° fabr.: 667-911-432-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070897

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de cette lunette de tir. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse jamais la lunette à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des protections auditives et visuelles lors de l'utilisation de la lunette sur une arme à feu.
- Ne vise jamais une cible sans être sûr que la zone derrière elle est dégagée.
- Ne modifie pas la lunette. Toute modification peut compromettre sa sécurité et ses performances.
- Ne laisse pas la lunette exposée à des conditions climatiques extrêmes sans protection.
- Évite de toucher les lentilles avec tes doigts pour prévenir les rayures ou les taches.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer la lunette.

2. **Montage:**

- Utilise un support de lunette compatible avec le diamètre du tube de 34 mm.
- Fixe la lunette sur le rail de montage en suivant les instructions du fabricant du support.
- Serre les vis de montage avec un couple approprié pour éviter tout mouvement.

Utilisation

1. **Réglage de la Mise au Point:**

- Ajuste la mise au point en regardant à travers la lunette et en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

2. **Réglage du Parallaxe:**

- Utilise le réglage de parallaxe pour adapter la lunette à la distance de tir.

3. **Utilisation de la Réticule Illuminée:**

- Active la réticule illuminée selon les conditions de lumière. Assuretoi que la batterie est chargée.

4. **Contrôle de la Vitesse de Tir:**

- Prends le temps de viser correctement avant de tirer. Ne te précipite pas.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et optiques.
- Si possible, rapporte le produit à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités locales appropriées.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité et profiter de ses performances exceptionnelles. Reste toujours vigilant et responsable lors de son utilisation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr