

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015775
- N° fabr.: 667-911-422-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064476

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Lorsque tu manipules le 3-20x50 PM II Ultra Short, fais attention à ne pas le laisser tomber ou le heurter, car cela pourrait endommager les optiques.
- Montage** : Assuretoi que le montage est sécurisé avant d'utiliser le produit. Un montage incorrect peut entraîner un dysfonctionnement.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des tempêtes ou des températures très élevées ou très basses.
- Visibilité** : Ne l'utilise pas dans des conditions de faible luminosité sans une source de lumière appropriée, car cela peut affecter la précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un support solide et adapté pour monter le 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Fixe le produit en suivant les instructions spécifiques fournies avec le montage.
- Vérifie que le produit est bien aligné et sécurisé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en tournant l'objectif jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise le réticule en fonction de tes besoins de tir.
- Pour des ajustements de parallaxe, utilise le réglage latéral pour une précision accrue.
- Prends en compte les conditions environnementales (vent, lumière) lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des appareils optiques.
- Si possible, recycle les matériaux du produit conformément aux directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le

fabriquant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et toutes les informations pertinentes à portée de main.

Cette guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sécurisée et responsable du 3-20x50 PM II Ultra Short. Suis ces instructions pour profiter pleinement de ton produit tout en respectant les normes de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr