

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015778
- N° fabr.: 667-911-822-M2-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537039917

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser ton appareil.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes qui ont reçu une formation appropriée sur les lunettes de tir.
- Vérifie toujours l'état de l'optique avant utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Manipulation de l'Optique :

- Ne touche pas les lentilles avec les doigts pour éviter les traces et les rayures.
- Utilise un chiffon en microfibre pour nettoyer les lentilles.

### • Montage :

- Assuretoi que le montage est sécurisé avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le montage pour détecter tout desserrage.

### • Utilisation :

- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le produit.
- Ne vise jamais une personne ou un animal.

### • Conditions Météorologiques :

- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie forte, neige, brouillard dense) qui pourraient affecter la visibilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour le montage (vis, clés, etc.).

#### 2. Montage :

- Fixe le 3-20x50 PM II Ultra Short sur la plateforme de montage appropriée.
- Assuretoi que le produit est bien aligné et que toutes les vis sont serrées.

### **3. Réglages Initiaux :**

- Ajuste le réticule selon tes préférences avant de commencer à tirer.

## **Utilisation**

### **1. Réglage de la Mise au Point :**

- Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.

### **2. Vérification du Champ de Vision :**

- Avant de tirer, vérifie que le champ de vision est dégagé et que rien ne bloque la vue.

### **3. Tir :**

- Prends une position stable et confortable avant de tirer.
- Garde toujours l'index en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour la mise au rebut de l'appareil.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de ta compréhension et de ton attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)