

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015780
- N° fabr.: 667-911-422-M2-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537061802

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est crucial de suivre ces directives pour minimiser les risques potentiels et maximiser ta sécurité et celle des autres.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilisation Sûre:** Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Surveillance des Enfants:** Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- État du Produit:** Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Stockage:** Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et dans un environnement sec.
- Rapport d'Incidents:** Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Mises à Jour sur les Rappels:** Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Montage:** Assuretoi que le montage est effectué correctement pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- Vision:** Ne regarde pas directement vers le soleil à travers le télescope, cela pourrait endommager tes yeux.
- Manipulation:** Manipule le produit avec précaution, surtout lors de l'installation et du transport.
- Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Équipement de Protection:** Utilise des lunettes de protection si nécessaire, surtout lors de l'utilisation dans des environnements à risques.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Vérifie le Contenu:** Assuretoi que tous les composants sont présents avant de commencer l'installation.
- Choix de la Monture:** Sélectionne une monture appropriée pour le 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Fixation:** Suis les instructions du fabricant pour fixer le télescope sur la carabine de manière sécurisée.
- Alignement:** Assuretoi que le télescope est correctement aligné avec le canon de la carabine.

### Utilisation

- Réglage de la Magnification:** Ajuste la magnification en fonction de la distance de la cible.
- Parallaxe:** Utilise l'ajustement de parallaxe pour affiner la précision de ta visée.
- Visée:** Prends le temps de bien viser avant de tirer pour garantir la sécurité et la précision.
- Contrôle Après Utilisation:** Après chaque utilisation, vérifie que le produit est en bon état et nettoie si nécessaire.

## Instructions d'Élimination

- Élimination Responsable:** Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements optiques.

- **Recyclage:** Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives locales sur le recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de vente où tu as acheté le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu garantis non seulement ta propre sécurité, mais aussi celle des autres. Profite de ton expérience avec le 3-20x50 PM II Ultra Short et reste toujours vigilant lors de son utilisation.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)