

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015781
- N° fabr.: 667-911-532-M2-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537039887

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans des situations de tir variées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les lignes directrices de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel ou un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le produit uniquement pour le tir et dans des environnements appropriés.
- **Équipement de protection** : Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- **Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter la visibilité.
- **Manipulation sécurisée** : Ne dirige jamais le produit vers des personnes ou des animaux, même si tu penses qu'il est déchargé.
- **Stockage** : Range le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Choisis un support de montage approprié pour le 3-20x50 PM II Ultra Short.
2. Fixe le produit au support en suivant les instructions du fabricant du support.
3. Assuretoi que le montage est solidement fixé avant d'utiliser le produit.

• Utilisation :

1. Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
2. Utilise le réticule illuminé selon tes préférences, en t'assurant que la batterie est chargée.
3. Ajuste le parallaxe latéral selon la distance de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou un point de contact local dans l'Union Européenne.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits et la sécurité via les plateformes appropriées.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr