

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015783
- N° fabr.: 667-945-822-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537030297

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce manuel est conçu pour t'informer des pratiques de sécurité essentielles lors de l'utilisation de ce produit. Nous te recommandons de lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie que le produit ne présente aucun dommage visible avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de ce type de produit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais dans le viseur lorsque l'arme n'est pas chargée.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard).
- N'utilise pas le produit si tu ressens des douleurs oculaires ou des maux de tête après une utilisation prolongée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisir un emplacement:** Trouve un endroit stable et sécurisé pour monter le viseur sur ton arme.
- Monter le viseur:**
 - Utilise un support approprié pour le montage.
 - Assuretoi que le viseur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Alignement:**
 - Vérifie que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.
 - Effectue des ajustements si nécessaire.

Utilisation

- Réglage de la mise au point:**
 - Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Ajustement de la parallaxe:**
 - Utilise le réglage de parallaxe pour t'assurer que l'image est nette à la distance de tir souhaitée.
- Contrôle de la luminosité:**
 - Ajuste la luminosité du réticule selon les conditions d'éclairage.
- Vérification de la sécurité:**
 - Avant de tirer, assuretoi que la zone est dégagée et que c'est sûr de le faire.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

- Si possible, retourne le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute confiance. Reste toujours vigilant et utilise le produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr