

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015784
- N° fabr.: 667-945-432-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070989

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela peut causer des dommages permanents à tes yeux.
- Évite de manipuler la lunette lors des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur intense).
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lorsque tu utilises une arme à feu.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée à l'arme avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas la lunette sans consulter un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation de l'Arme:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Montage de la Lunette:**
  - Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme.
  - Utilise des outils appropriés pour serrer les vis sans forcer.
  - Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.
3. **Réglage:**
  - Ajuste la parallaxe en fonction de la distance de tir.
  - Vérifie le réglage de l'élévation et de la dérive.

### Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable et confortable.
- Regarde à travers la lunette pour t'assurer que la cible est bien en vue.
- Ajuste le grossissement selon tes besoins.
- Prends le temps de respirer et de te concentrer avant de tirer.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour l'élimination des équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités compétentes de ton pays.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité et avec confiance. Assure-toi de toujours rester informé et prudent lors de l'utilisation de ton équipement.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)