

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015786
- N° fabr.: 667-945-532-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537011753

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une expérience utilisateur optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation de lunettes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule toujours le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes qui pourraient endommager les composants optiques.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter ses performances.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour nettoyer les lentilles. Ne frotte pas trop fort pour éviter les rayures.
- Transport** : Lorsque tu transportes le produit, utilise une housse de protection pour éviter les impacts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 3-20x50 PM II Ultra Short sur la plateforme de montage prévue.
- Assuretoi que les vis de montage sont bien serrées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Réglages :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image claire.
- Utilise la fonction de parallaxe pour affiner la précision selon la distance de tir.

3. Utilisation :

- Placetoi dans une position stable pour tirer.
- Regarde à travers le viseur et ajuste le niveau de magnification selon tes besoins.
- Prends toujours en compte la sécurité et l'environnement lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapporte à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'entreprise ou les ressources locales disponibles.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton 3-20x50 PM II Ultra Short. Merci de ta confiance en Schmidt et Bender!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr