

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015790
- N° fabr.: 667-945-422-F2-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064520

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de suivre les instructions pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la lunette de tir.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule la lunette avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Montage** : Assuretoi que la lunette est correctement montée sur l'arme pour éviter tout accident.
- Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive) qui pourraient endommager l'appareil.
- Éclairage** : Utilise l'illuminateur de réticule uniquement dans des conditions de faible luminosité pour éviter de fatiguer tes yeux.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. N'utilise pas de produits chimiques agressifs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Choisis un support de montage approprié pour la lunette.
- Fixe la lunette sur l'arme en suivant les instructions du fabricant du support.
- Vérifie que la lunette est bien alignée et sécurisée.

### 2. Utilisation :

- Ajuste le zoom en fonction de la distance de la cible (3-20x).
- Utilise le réglage de parallaxe pour une précision accrue.
- Vérifie le champ de vision avant de tirer pour assurer une bonne visibilité.
- Assuretoi que l'œilleton est à une distance confortable (environ 90 mm).

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Remets le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)