

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015792
- N° fabr.: 667-945-972-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537011951

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce télescope de tir. Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et des équipements de tir.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et ses performances.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du télescope, surtout dans des environnements de tir.
- Assuretoi que le télescope est correctement monté sur ton arme avant de tirer.
- Évite de pointer le télescope vers des personnes ou des animaux.
- Ne tire jamais si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.
- Évite d'utiliser le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage sur l'Arme :

- Choisis un support de montage approprié pour le télescope.
- Fixe le télescope sur l'arme en suivant les instructions du fabricant du support.
- Assuretoi que le télescope est bien aligné et sécurisé.

2. Réglage de la Parallaxe :

- Ajuste la parallaxe en fonction de la distance de tir pour garantir une précision optimale.

3. Réglage de la Réticule :

- Si applicable, active l'illumination de la réticule et ajuste l'intensité selon tes préférences.

Utilisation

1. Vérification de la Visée :

- Avant de tirer, vérifie que la visée est correcte et que le télescope est bien ajusté.

2. **Prise de Vue :**

- Adopte une position stable et confortable.
- Regarde à travers le télescope et ajuste le zoom selon la distance de ta cible.

3. **Sécurité :**

- Toujours respecter les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation du télescope.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du télescope, assuretoi de le recycler ou de l'éliminer de manière appropriée.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte de déchets électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte ton revendeur ou un professionnel qualifié. Assuretoi de respecter les réglementations locales et de signaler tout produit défectueux aux autorités compétentes.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de ton 3-20x50 PM II Ultra Short. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr