

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015794
- N° fabr.: 667-945-432-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070996

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser la lunette.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évite de regarder directement le soleil à travers la lunette, car cela peut causer des dommages aux yeux.
- Utilise toujours la lunette dans des conditions appropriées pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation :** Manipule la lunette avec soin. Évite de la faire tomber ou de la heurter contre des surfaces dures.
- Montage :** Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme. Suis les instructions du fabricant pour le montage.
- Nettoyage :** Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs.
- Conditions Météorologiques :** Ne pas utiliser la lunette dans des conditions extrêmes (pluie intense, neige, températures extrêmes) sans protection adéquate.
- Transport :** Lorsque tu transportes la lunette, utilise un étui de protection pour éviter les chocs et les rayures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Montage de la Lunette :

- Choisis un montage approprié pour ton arme et assuretoi qu'il est de bonne qualité.
- Fixe la lunette sur le rail de montage en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

### 2. Réglage de la Lunette :

- Ajuste la mise au point en utilisant la molette de mise au point pour obtenir une image claire.
- Utilise les réglages de parallaxe si nécessaire, en fonction de la distance de tir.

### 3. Utilisation :

- Prends une position stable et confortable lors de l'utilisation de la lunette.
- Ajuste le grossissement selon tes besoins, en utilisant la molette de zoom.
- Observe toujours les règles de sécurité lors de la manipulation de l'arme à feu.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la lunette n'est plus utilisable ou endommagée, ne la jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigneto sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou les produits optiques dans

- ta région.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette 3-20x50 PM II Ultra Short, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Assuretoi d'avoir le numéro de série de ton produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement des performances de la lunette 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)