

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015795
- N° fabr.: 667-945-422-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064582

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les règlements de sécurité des produits de l'UE (GPSR) pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais le viseur vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il n'est pas chargé.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions de lumière appropriées pour éviter la fatigue oculaire.
- Évite d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter la visibilité.
- Assure-toi que le montage du viseur est sécurisé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit sans l'approbation du fabricant, car cela pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Choisis une plateforme de montage robuste compatible avec le 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Suis les instructions du fabricant pour installer le viseur sur ton arme. Assure-toi que tous les composants sont bien fixés.
- Vérifie que le viseur est aligné correctement avant de procéder à l'ajustement.

### 2. Utilisation

- Ajuste le grossissement en fonction de la distance de la cible.
- Utilise le réticule éclairé dans des conditions de faible luminosité pour améliorer la visibilité.
- Prends en compte la parallaxe et ajuste la molette latérale si nécessaire.
- Pratique le tir dans des environnements sûrs et contrôlés.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte des déchets électroniques dans ta région.
- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des équipements optiques pour éviter toute pollution.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton 3-20x50 PM II Ultra Short, consulte le site web du fabricant ou les ressources fournies avec le produit.

En suivant ces lignes directrices et précautions, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité. Merci de respecter ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)