

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015796
- N° fabr.: 667-945-532-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537011876

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir des performances élevées lors de vos engagements à moyen et long distance. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Si tu as des doutes sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Inform-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela peut endommager tes yeux.
- Assure-toi que la lunette est correctement fixée à ton arme avant utilisation.
- Utilise toujours des protections auditives lorsque tu tires.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) sans protection adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un support de montage adapté à la lunette 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Fixe la lunette solidement sur l'arme en suivant les instructions du fabricant du support.
- Assure-toi que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.

2. Utilisation

- Avant de tirer, ajuste la lunette à la distance souhaitée en utilisant le réglage de la magnification.
- Vérifie la mise au point en regardant un objet distant et en ajustant la mise au point si nécessaire.
- Utilise le réticule illuminé si la luminosité est faible, mais éteins-le lorsque ce n'est pas nécessaire pour préserver la batterie.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette à la poubelle ordinaire. Consulte les réglementations locales sur l'élimination des équipements électroniques.
- Si la lunette est endommagée, rapporte-la à un centre de recyclage agréé ou à un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la lunette 3-20x50 PM II Ultra Short, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le fabricant.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta propre sécurité, mais également celle des autres. Profite de ta lunette de tir et reste en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr