

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015801
- N° fabr.: 667-945-532-F1-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537011371

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender est un télescope de précision conçu pour les tireurs sérieux. Bien qu'il soit compact et léger, il offre des performances exceptionnelles. Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément à la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le télescope pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Évite de laisser le télescope à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Si tu observes un produit défectueux ou dangereux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évite d'utiliser le télescope par temps extrême (pluie, neige, chaleur excessive) pour prévenir des dommages.
- Manipulation :** Manipule le télescope avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Montage :** Assuretoi que le télescope est correctement monté sur la plateforme pour éviter tout mouvement indésirable pendant l'utilisation.
- Vision :** Évite de regarder directement le soleil à travers le télescope, car cela peut causer des dommages à tes yeux.
- Nettoyage :** Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager les lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un montage solide et adapté à la plateforme sur laquelle le télescope sera utilisé.
- Fixe le télescope en suivant les instructions du fabricant pour garantir qu'il est bien sécurisé.
- Vérifie le niveau de parallaxe et ajustele si nécessaire.

2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise les réglages de grossissement pour adapter le télescope à la distance de la cible.
- Assuretoi d'avoir un bon soutien et une position stable avant de tirer.
- Prends le temps d'apprendre à utiliser les fonctionnalités avancées, telles que le réticule éclairé et le réglage de parallaxe.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les options de recyclage dans ta région pour te débarrasser du produit de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités locales compétentes. Ils pourront te fournir des informations à jour et des conseils sur la sécurité des produits.

En respectant ces directives, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité et en toute confiance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr