

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015804
- N° fabr.: 173-911-562-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063783

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'une lunette de tir.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Toujours manipuler la lunette avec soin. Évite de la faire tomber ou de la heurter contre des surfaces dures.
- Montage:** Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme. Suis les instructions de montage fournies pour éviter tout problème.
- Visée:** Ne vise jamais un objet que tu ne souhaites pas tirer. Sois toujours conscient de ton environnement.
- Conditions de Lumière:** Évite d'utiliser la lunette dans des conditions de faible luminosité prolongées sans une source de lumière appropriée.
- Réticule Illuminé:** Utilise la fonction de réticule illuminé avec prudence pour éviter une fatigue oculaire excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Étape 1:** Choisis un support de montage compatible avec le diamètre du tube principal de 34 mm.
- Étape 2:** Fixe la lunette sur le support en suivant les instructions du fabricant du support.
- Étape 3:** Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

Utilisation

- Ajustement de la Parallaxe:** Utilise le réglage de parallaxe pour affiner la précision de la lunette, surtout à des distances plus longues.
- Réglage de la Haute et Basse Magnification:** Utilise la plage de zoom de 3 à 20x selon la distance de la cible.
- Confort d'Observation:** Garde une distance d'environ 90 mm entre ton œil et l'oculaire pour un confort optimal.
- Nettoyage:** Utilise un chiffon doux et propre pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères. Recherche des points de collecte pour le recyclage.

des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local approprié.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité. Profite de ta lunette et tire en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr