

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015805
- N° fabr.: 173-911-972-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063714

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ton produit. Il est important de lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement par des personnes formées à la manipulation d'armes à feu.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants.
- Inspecte régulièrement la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Utilise toujours la lunette dans un environnement sûr et approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation Sûre :**
 - Ne regarde jamais à travers la lunette lorsque l'arme est chargée.
 - Assuretoi que l'arme est déchargée avant de monter ou de démonter la lunette.
- Conditions Météorologiques :**
 - Évite d'utiliser la lunette dans des conditions extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter la visibilité.
- Transport :**
 - Utilise un étui de protection pour transporter la lunette afin de prévenir les chocs et les rayures.
- Nettoyage :**
 - Utilise un chiffon doux et un nettoyant pour lentilles approprié pour nettoyer les surfaces optiques.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- Installation :**
 - Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
 - Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.
- Réglage :**
 - Ajuste le réticule à l'aide des tourelles de réglage pour une précision optimale.
 - Vérifie le parallaxe en ajustant la molette latérale selon la distance de tir.
- Utilisation :**
 - Positionne ton œil à environ 90 mm de l'oculaire pour un champ de vision optimal.
 - Utilise les réglages de grossissement pour adapter la lunette à la distance de tir souhaitée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les produits électroniques afin de recycler la lunette de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'optique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est recommandé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Consulte les plateformes officielles pour les mises à jour sur les rappels de produits et les alertes de sécurité.

En suivant ces directives, tu contribueras à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la lunette de tir 3-20x50 PM II Ultra Short. Merci de respecter ces instructions et de profiter de ton expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr