

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015807
- N° fabr.: 173-911-562-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063721

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit. Il respecte la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre:** Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- **Rappels Améliorés:** Reste informé des rappels de produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Shopping en Ligne:** Lorsque tu achètes en ligne, vérifie que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Protection des Consommateurs:** Sois conscient que des mesures supplémentaires de sécurité existent pour les groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Contact en UE:** Pour toute question de sécurité, il est important de contacter un point de contact basé en UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- **Montage:** Assure-toi que le montage est effectué correctement pour éviter tout risque de défaillance.
- **Conditions d'Utilisation:** N'utilise pas le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- **Utilisation en Public:** Sois conscient des lois locales concernant l'utilisation d'une lunette de tir en public.
- **Enfants:** Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Choisis un emplacement approprié pour le montage de la lunette.
- Utilise un support robuste qui peut supporter le poids de la lunette (environ 900 g).
- Assure-toi que le tube principal de 34 mm s'adapte correctement au montage.

2. Utilisation:

- Ajuste la lunette en fonction de tes besoins de tir en utilisant la plage de grossissement de 3-20x.
- Pour une vision optimale, assure-toi que l'œil est à environ 90 mm de la lunette.
- Utilise le réticule illuminé pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Ajuste le parallaxe si nécessaire, en fonction de la distance de tir (environ 25 m à l'infini).

Instructions de Dépôt

- **Dépôt Responsable:** Lorsque tu n'utilises plus le produit, assure-toi de le déposer de manière responsable. Vérifie les réglementations locales concernant le dépôt d'équipements optiques.
- **Recyclage:** Si possible, recycle les matériaux d'emballage et le produit lui-même pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, il est conseillé de contacter un point de contact basé en UE pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton 3-20x50 PM II Ultra Short.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr