

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015808
- N° fabr.: 173-911-972-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063745

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions afin de maximiser ta sécurité et celle des autres.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et responsables.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié, loin des sources de danger.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation de dispositifs optiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela peut causer des dommages permanents à la vue.
- Assuretoi que le télescope est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Ne pointe pas le télescope vers des personnes ou des animaux.
- Utilise des protections auditives si tu prévois d'utiliser une arme à feu avec le télescope.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Choix de l'emplacement:** Sélectionne un emplacement stable et sécurisé pour monter le télescope.
- Montage:**
  - Utilise un support approprié pour fixer le télescope sur ta plateforme.
  - Assuretoi que le télescope est bien aligné avant de serrer les vis.
- Vérification:**
  - Après l'installation, vérifie que le télescope est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

### Utilisation

- Réglage de la mise au point:**
  - Tourne la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image nette.
- Ajustement de la parallaxe:**
  - Si nécessaire, ajuste la parallaxe en fonction de la distance de la cible.
- Utilisation de la réticule illuminée:**
  - Active la réticule illuminée dans des conditions de faible luminosité.
- Observation:**
  - Prends le temps d'observer ta cible avant de prendre une décision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de toujours suivre les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 3-20x50 PM II Ultra Short. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)