

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015809
- N° fabr.: 173-911-862-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063769

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilise des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation du produit dans des environnements à risque.
- Assuretoi que le viseur est correctement monté et sécurisé avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas le viseur exposé à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du viseur :

- Choisis un rail de montage compatible avec le 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Fixe le viseur sur le rail en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie l'alignement et ajuste si nécessaire.

2. Utilisation du viseur :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise les réglages de parallaxe pour affiner la précision de ton tir.
- Pour changer de grossissement, tourne la bague de zoom en douceur.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement l'objectif avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les résidus.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les lentilles.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans la poubelle ordinaire.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou sur le site officiel de l'UE concernant la sécurité des produits.

Rappelletoi que ta sécurité est primordiale. En suivant ces instructions et en restant conscient des risques potentiels, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant un usage responsable et sécurisé.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr