

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015814
- N° fabr.: 173-945-972-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063899

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE, afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de ce type de dispositif.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter la performance.
- Manipulation :** Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Vision :** Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela pourrait endommager tes yeux.
- Montage :** Assuretoi que le produit est correctement monté sur l'arme avant toute utilisation. Vérifie les fixations.
- Stockage :** Range le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Choisis un support de montage approprié pour le produit.
- Fixe le viseur sur l'arme en suivant les instructions du fabricant du support.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné et sécurisé.

### 2. Réglages :

- Ajuste le réticule selon tes préférences avant de commencer à tirer.
- Utilise la fonction de parallaxe latérale pour affiner la précision à différentes distances.
- Vérifie que l'élévation et le vent sont correctement réglés pour la distance cible.

### 3. Utilisation :

- Prends position de manière stable avant de viser.
- Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le produit.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour le traitement des appareils

optiques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site web du fabricant ou de contacter un point de vente agréé. Assuretoi d'avoir le numéro de série du produit à portée de main lors de la prise de contact.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de ton 3-20x50 PM II Ultra Short. Pour toute information supplémentaire, consulte les ressources disponibles auprès du fabricant ou des autorités compétentes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)