

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015821
- N° fabr.: 173-945-862-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063882

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce télescope de visée compact et puissant est conçu pour des engagements de haute performance à des distances moyennes à longues. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope et des accessoires pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le télescope à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Suis toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évite d'utiliser le télescope par temps humide ou dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager l'équipement.
- Manipulation :** Manipule le télescope avec soin. Évite de le faire tomber ou de le heurter contre des surfaces dures.
- Nettoyage :** Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les surfaces optiques.
- Stockage :** Range le télescope dans un endroit sec et frais, loin de la lumière directe du soleil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixe le télescope sur une arme à feu compatible en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Assuretoi que le télescope est solidement monté et que tous les réglages sont effectués avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise les réglages de parallaxe pour affiner la précision de ta visée, en tenant compte de la distance à la cible.
- Pour les modèles avec réticule lumineux, active la fonction d'illumination selon tes préférences.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le télescope n'est plus utilisable ou en fin de vie, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Consulte les points de collecte pour les équipements électroniques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces recommandations, tu peux profiter de ton 3-20x50 PM II Ultra Short en toute sécurité et avec confiance.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)