

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015822
- N° fabr.: 173-945-562-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063875

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assuretoi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des mécanismes pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser l'optique dans des conditions météorologiques extrêmes, comme de fortes pluies ou des températures très élevées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'optique pour le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, car cela peut endommager tes yeux.
- Utilise toujours le produit sur un support stable pour éviter les accidents lors de la visée.
- Lorsque tu ajustes le zoom ou d'autres réglages, fais-le lentement pour éviter de perdre la concentration.
- Assuretoi que le viseur est correctement monté avant de l'utiliser pour des tirs.
- Ne modifie pas le produit ou ses composants, car cela pourrait nuire à sa sécurité et à ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis une base de montage solide et appropriée pour ton arme.
- Fixe le viseur au moyen des vis fournies et assuretoi qu'il est bien serré.
- Vérifie l'alignement du viseur avec le canon avant de procéder à des tirs.

2. Utilisation :

- Ajuste le zoom en fonction de la distance de la cible. Utilise le réglage de la parallaxe pour une précision accrue.
- Positionne ton œil à environ 90 mm de l'oculaire pour un confort optimal.
- Utilise le réticule illuminé si nécessaire, en veillant à ce qu'il soit bien réglé pour les conditions de lumière ambiante.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte spécifiques pour les appareils optiques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et optiques.
- Si le produit est endommagé, prends des mesures pour le recycler de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ton équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr