

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015823
- N° fabr.: 173-945-972-F1-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063806

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi de toujours vérifier l'état de ton équipement avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire la visée et le tir.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le produit.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement dans la lunette lorsque le soleil brille directement.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée à ton arme avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lorsque tu tires.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation de l'Arme:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer la lunette.
- Montage:** Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en utilisant les vis fournies. Assuretoi qu'elle est bien serrée.
- Alignement:** Vérifie que la lunette est correctement alignée avec le canon de l'arme pour une visée précise.
- Réglage:** Ajuste le réticule et le parallaxe selon tes préférences avant de procéder à l'utilisation.

### Utilisation

- Mise en Marche:** Allume la lunette et sélectionne le mode de réticule souhaité.
- Ajustement du Zoom:** Utilise la bague de zoom pour régler la magnification selon tes besoins.
- Visée:** Prends en compte la distance de la cible et ajuste le réticule en conséquence.
- Tir:** Lorsque tu es prêt, prends une position stable, vise et tire en toute sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignetoit sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques et optiques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant des composants électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de ta vigilance et de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton 3-20x50 PM II Ultra Short.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)