

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015883
- N° fabr.: 163-911-862-G8-E8

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069204

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une expérience de tir optimale tout en respectant les normes de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des accessoires pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement vers le soleil à travers l'optique, cela pourrait endommager tes yeux.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors du tir.
- Assuretoi que le champ de tir est dégagé et qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes dans la ligne de tir.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité et sa performance.
- Garde le produit propre et sec pour éviter l'accumulation de saleté ou d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage de la lunette :

- Fixe la lunette sur le rail de la carabine en utilisant les supports appropriés.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée avec le canon pour une précision optimale.

2. Réglage de la réticule :

- Utilise les tourelles pour régler la réticule en fonction de la distance de tir souhaitée.
- Vérifie que les clics de réglage sont audibles et faciles à manipuler.

3. Vérification finale :

- Avant de tirer, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Utilisation

• Réglage de la mise au point :

- Ajuste la mise au point de l'objectif pour obtenir une image claire.

- **Utilisation de la fonction LPI :**

- Active le système IlluminatedParallaxIntegrated (LPI) pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

- **Prise de vue :**

- Prends position de tir stable et utilise l'œilleton pour te guider.
- Assuretoi que tu as une bonne prise et que ton œil est à la bonne distance de l'œilleton.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web de Schmidt et Bender ou à contacter leur service client. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton 6-36x56 PM II High Performance tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces recommandations pour une expérience de tir agréable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr