

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015919
- N° fabr.: 163-945-602-G8-E8

- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537069358

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la lunette de tir 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale lors de tirs à longue distance. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre lunette, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que la lunette est utilisée uniquement par des utilisateurs qualifiés et responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours la lunette dans des conditions de tir appropriées et sécurisées.
- Informé-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des lunettes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule la lunette avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Installation** : Suis les instructions d'installation pour garantir que la lunette est correctement fixée à l'arme.
- Vision** : Ne regarde pas directement le soleil à travers la lunette, cela peut endommager tes yeux.
- Réglages** : Effectue les réglages de la lunette uniquement lorsque l'arme est en sécurité et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyage** : Utilise des produits de nettoyage appropriés et évite d'utiliser des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Fixation de la Lunette :

- Place la lunette sur le rail de montage de l'arme.
- Utilise les vis fournies pour fixer la lunette de manière sécurisée.
- Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.

3. Réglage :

- Effectue les réglages nécessaires pour le champ de vision et la mise au point.
- Assure-toi que la réticule est correctement positionnée pour une utilisation optimale.

Utilisation

- Mise en Service :**
 - Active la lunette et ajuste la luminosité de l'illumination si applicable.
- Tir :**
 - Adopte une position de tir stable et confortable.

- Utilise la lunette pour viser et tirer en respectant toutes les règles de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'emballage et des matériaux de protection de manière responsable.
- Ne jette pas l'appareil dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les appareils électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir 6-36x56 PM II High Performance, n'hésite pas à contacter le service client de Schmidt et Bender ou un distributeur agréé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ta lunette de tir 6-36x56 PM II High Performance tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi toujours que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'équipements de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr